



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

наименование	длина(мм)	ширина(мм)	высота(мм)	объем(м3)	масса(т)	стоимость
Плиты ленточного фундамента						
ФЛ 6.12-3	1180	600	300	0,18	0,45	1260
ФЛ 8.12-3	1180	800	300	0,22	0,55	1540
ФЛ 8.24-3	2380	800	300	0,46	1,15	3220
ФЛ 10.8-3	780	1000	300	0,17	0,42	1180
ФЛ 10.12-3	1180	1000	300	0,26	0,65	1820
ФЛ 10.24-3	2380	1000	300	0,55	1,38	3865
ФЛ 12.8-3	780	1200	300	0,2	0,5	1400
ФЛ 12.12-3	1180	1200	300	0,31	0,78	2190
ФЛ 12.24-3	2380	1200	300	0,65	1,63	4565
ФЛ 14.8-3	780	1400	300	0,23	0,58	1625
ФЛ 14.12-3	1180	1400	300	0,36	0,91	2550
ФЛ 14.24-3	2380	1400	300	0,76	1,9	5320
ФЛ 16.8-3	780	1600	300	0,26	0,65	1820
ФЛ 16.12-3	1180	1600	300	0,41	1,03	2810
ФЛ 16.24-3	2380	1600	300	0,86	2,15	6020
ФЛ 20.8-3	780	2000	300	0,5	1,25	3500
ФЛ 20.12-3	1180	2000	300	0,78	1,95	5460
ФЛ 24.8-3	780	2400	300	0,58	1,45	4060
ФЛ 24.12-3	1180	2400	300	0,91	2,3	6440
ФЛ 28.8-3	780	2800	300	0,72	1,8	5040
ФЛ 28.12-3	1180	2800	300	1,13	2,82	7895
ФЛ 32.8-3	780	3200	300	0,82	2,05	5740
ФЛ 32.12-3	1180	3200	300	1,29	3,23	9980
Фундаментные блоки стен						
ФБС 9-3-6т	880	300	580	0,15	0,35	710
ФБС 9-4-6т	880	400	580	0,2	0,47	900
ФБС 9-5-6т	880	500	580	0,24	0,59	1 090
ФБС 9-6-6т	880	600	580	0,29	0,7	1 320
ФБС 9-3-3т	880	300	280	0,074	0,18	400
ФБС 9-4-3т	880	400	280	0,099	0,25	500
ФБС 9-5-3т	880	500	280	0,12	0,3	610
ФБС 9-6-3т	880	600	280	0,148	0,37	710
ФБС 12-3-6т	1180	300	580	0,2	0,51	910
ФБС 12-4-6т	1180	400	580	0,27	0,64	1 160
ФБС 12-5-6т	1180	500	580	0,33	0,79	1 420
ФБС 12-6-6т	1180	600	580	0,4	0,96	1 720
ФБС 12-3-3т	1180	300	280	0,099	0,28	510
ФБС 12-4-3т	1180	400	280	0,127	0,31	620



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ФБС 12-5-3т	1180	500	280	0,159	0,38	740
ФБС 12-6-3т	1180	600	280	0,191	0,46	880
ФБС 24-3-6т	2380	300	580	0,41	0,97	1 590
ФБС 24-4-6т	2380	400	580	0,54	1,3	1 980
ФБС 24-5-6т	2380	500	580	0,68	1,63	2 600
ФБС 24-6-6т	2380	600	580	0,82	1,96	3 000
ФБС 24-3-3т	2380	300	280	0,2	0,5	910
ФБС 24-4-3т	2380	400	280	0,26	0,65	1 160
ФБС 24-5-3т	2380	500	280	0,33	0,83	1 420
ФБС 24-6-3т	2380	600	280	0,4	1	1 720
Плиты перекрытия ПК						
ПК 21.10-8т-а	2080	990	220	0,259	0,63	3 230
ПК 22.10-8т-а	2180	990	220	0,271	0,677	3 270
ПК 23.10-8т-а	2280	990	220	0,283	0,701	3 280
ПК 24.10-8т-а	2380	990	220	0,29	0,712	3 410
ПК 25.10-8т-а	2480	990	220	0,3	0,775	3 450
ПК 26.10-8т-а	2580	990	220	0,31	0,785	3 460
ПК 27.10-8т-а	2680	990	220	0,32	0,795	3 480
ПК 28.10-8т-а	2780	990	220	0,33	0,82	3 500
ПК 29.10-8т-а	2880	990	220	0,34	0,85	3 530
ПК 30.10-8т-а	2980	990	220	0,35	0,882	3 540
ПК 31.10-8т-а	3080	990	220	0,361	0,91	3 930
ПК 32.10-8т-а	3180	990	220	0,372	0,938	3 980
ПК 33.10-8т-а	3280	990	220	0,383	0,966	4 280
ПК 34.10-8т-а	3380	990	220	0,394	0,994	4 650
ПК 35.10-8т-а	3480	990	220	0,405	1,022	4 810
ПК 36.10-8т-а	3580	990	220	0,42	1,05	4 840
ПК 37.10-8т-а	3680	990	220	0,431	1,08	4 860
ПК 38.10-8т-а	3780	990	220	0,442	1,11	4 880
ПК 39.10-8т-а	3880	990	220	0,453	1,14	4 910
ПК 40.10-8т-а	3980	990	220	0,464	1,17	4 960
ПК 41.10-8т-а	4080	990	220	0,476	1,2	4 970
ПК 42.10-8т-а	4180	990	220	0,49	1,23	5 300
ПК 43.10-8т-а	4280	990	220	0,5	1,26	5 530
ПК 44.10-8т-а	4380	990	220	0,511	1,29	5 800
ПК 45.10-8т-а	4480	990	220	0,523	1,33	6 080
ПК 46.10-8т-а	4580	990	220	0,535	1,37	6 300
ПК 47.10-8т-а	4680	990	220	0,55	1,4	6 330
ПК 48.10-8АтVт	4780	990	220	1,04	1,425	6 360
ПК 49.10-8АтVт	4880	990	220	1,06	1,45	6 410
ПК 50.10-8АтVт	4980	990	220	1,08	1,48	6 430
ПК 51.10-8АтVт	5080	990	220	1,11	1,525	6 440
ПК 52.10-8АтVт	5180	990	220	1,13	1,53	6 460



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПК 53.10-8АТVТ	5280	990	220	1,15	1,56	6 520
ПК 54.10-8АТVТ	5380	990	220	1,17	1,6	6 600
ПК 55.10-8АТVТ	5480	990	220	1,19	1,61	6 630
ПК 56.10-8АТVТ	5580	990	220	1,22	1,65	6 680
ПК 57.10-8АТVТ	5680	990	220	1,24	1,675	6 740
ПК 58.10-8АТVТ	5780	990	220	1,26	1,71	6 820
ПК 59.10-8АТVТ	5880	990	220	1,28	1,73	6 870
ПК 60.10-8АТVТ	5980	990	220	1,3	1,775	6 900
ПК 61.10-8АТVТ	6080	990	220	1,32	1,75	6 960
ПК 62.10-8АТVТ	6180	990	220	1,35	1,83	7 010
ПК 63.10-8АТVТ	6280	990	220	1,37	1,86	7 120
ПК 64.10-8АТVТ	6380	990	220	1,39	1,88	7 180
ПК 65.10-8АТVТ	6480	990	220	1,41	1,91	7 240
ПК 66.10-8АТVТ	6580	990	220	1,43	1,94	7 350
ПК 67.10-8АТVТ	6680	990	220	1,45	1,96	7 450
ПК 68.10-8АТVТ	6780	990	220	1,48	2,01	7 510
ПК 69.10-8АТVТ	6880	990	220	1,5	2,04	7 620
ПК 70.10-8АТVТ	6980	990	220	1,52	2,06	7 730
ПК 71.10-8АТVТ	7080	990	220	1,54	2,09	7 840
ПК 72.10-8-АТVТ	7180	990	220	1,56	2,12	7 950
ПК 21.12-8Т-а	2080	1190	220	0,32	0,765	3 580
ПК 22.12-8Т-а	2180	1190	220	0,33	0,8	3 580
ПК 23.12-8Т-а	2280	1190	220	0,34	0,833	3 590
ПК 24.12-8Т-а	2380	1190	220	0,35	0,867	3 590
ПК 25.12-8Т-а	2480	1190	220	0,364	0,9	3 760
ПК 26.12-8Т-а	2580	1190	220	0,377	0,935	3 810
ПК 27.12-8Т-а	2680	1190	220	0,39	0,97	3 820
ПК 28.12-8Т-а	2780	1190	220	0,4	1,02	3 820
ПК 29.12-8Т-а	2880	1190	220	0,416	1,05	3 870
ПК 30.12-8Т-а	2980	1190	220	0,43	1,08	3 880
ПК 31.12-8Т-а	3080	1190	220	0,44	1,11	4 260
ПК 32.12-8Т-а	3180	1190	220	0,456	1,146	4 360
ПК 33.12-8Т-а	3280	1190	220	0,47	1,18	5 020
ПК 34.12-8Т-а	3380	1190	220	0,483	1,212	5 090
ПК 35.12-8Т-а	3480	1190	220	0,496	1,246	5 140
ПК 36.12-8Т-а	3580	1190	220	0,51	1,28	5 170
ПК 37.12-8Т-а	3680	1190	220	0,525	1,315	5 200
ПК 38.12-8Т-а	3780	1190	220	0,54	1,35	5 420
ПК 39.12-8Т-а	3880	1190	220	0,555	1,385	5 440
ПК 40.12-8Т-а	3980	1190	220	0,57	1,42	5 530
ПК 41.12-8Т-а	4080	1190	220	0,585	1,455	5 690
ПК 42.12-8Т-а	4180	1190	220	0,6	1,49	5 850
ПК 43.12-8Т-а	4280	1190	220	0,615	1,525	5 970



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПК 44.12-8Т-а	4380	1190	220	0,63	1,56	6 180
ПК 45.12-8Т-а	4480	1190	220	0,65	1,6	6 380
ПК 46.12-8Т-а	4580	1190	220	0,67	1,64	6 460
ПК 47.12-8Т-а	4680	1190	220	0,7	1,69	6 500
ПК 48.12-8-АтVТ	4780	1190	220	1,25	1,725	6 520
ПК 49.12-8АтVТ	4880	1190	220	1,28	1,76	6 580
ПК 50.12-8АтVТ	4980	1190	220	1,3	1,78	6 740
ПК 51.12-8АтVТ	5080	1190	220	1,33	1,825	6 790
ПК 52.12-8АтVТ	5180	1190	220	1,36	1,88	6 920
ПК 53.12-8АтVТ	5280	1190	220	1,38	1,91	6 570
ПК 54.12-8АтVТ	5380	1190	220	1,41	1,95	7 180
ПК 55.12-8АтVТ	5480	1190	220	1,43	1,97	7 240
ПК 56.12-8АтVТ	5580	1190	220	1,46	2,01	7 290
ПК 57.12-8АтVТ	5680	1190	220	1,49	2,05	7 400
ПК 58.12-8АтVТ	5780	1190	220	1,51	2,07	7 730
ПК 59.12-8АтVТ	5880	1190	220	1,54	2,11	7 840
ПК 60.12-8АтVТ	5980	1190	220	1,57	2,15	7 860
ПК 61.12-8АтVТ	6080	1190	220	1,59	2,17	7 900
ПК 62.12-8АтVТ	6180	1190	220	1,62	2,21	7 930
ПК 63.12-8АтVТ	6280	1190	220	1,65	2,25	8 450
ПК 64.12-8АтVТ	6380	1190	220	1,67	2,26	8 510
ПК 65.12-8АтVТ	6480	1190	220	1,7	2,29	8 560
ПК 66.12-8АтVТ	6580	1190	220	1,72	2,32	8 760
ПК 67.12-8АтVТ	6680	1190	220	1,75	2,44	8 830
ПК 68.12-8АтVТ	6780	1190	220	1,79	2,45	8 940
ПК 69.12-8АтVТ	6880	1190	220	1,8	2,45	9 170
ПК 70.12-8АтVТ	6980	1190	220	1,83	2,46	9 390
ПК 71.12-8АтVТ	7080	1190	220	1,85	2,49	9 610
ПК 72.12-8АтVТ	7180	1190	220	1,88	2,53	9 830
ПК 73.12-8АтVТ	7280	1190	220	1,91	2,64	10 000
ПК 74.12-8АтVТ	7380	1190	220	1,93	2,67	10 150
ПК 75.12-8АтVТ	7480	1190	220	1,96	2,71	10 300
ПК 76.12-8АтVТ	7580	1190	220	1,98	2,74	10 420
ПК 77.12-8АтVТ	7680	1190	220	2,01	2,78	10 570
ПК 78.12-8АтVТ	7780	1190	220	2,04	2,82	10 700
ПК 79.12-8АтVТ	7880	1190	220	2,06	2,85	10 830
ПК 80.12-8АтVТ	7980	1190	220	2,09	2,88	10 950
ПК 81.12-8АтVТ	8080	1190	220	2,12	2,92	11 100
ПК 82.12-8АтVТ	8180	1190	220	2,14	2,95	11 250
ПК 83.12-8АтVТ	8280	1190	220	2,17	2,99	11 400
ПК 84.12-8АтVТ	8380	1190	220	2,19	3,02	11 500
ПК 85.12-8АтVТ	8480	1190	220	2,22	3,06	11 650
ПК 86.12-8АтVТ	8580	1190	220	2,25	3,1	11 800



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПК 87.12-8АТVТ	8680	1190	220	2,27	3,13	11 900
ПК 88.12-8АТVТ	8780	1190	220	2,3	3,16	12 000
ПК 89.12-8АТVТ	8880	1190	220	2,32	3,17	12 200
ПК 90.12-8АТVТ	8980	1190	220	2,35	3,2	12 350
ПК 21.15-8Т-а	2080	1490	220	0,4	0,97	4 620
ПК 22.15-8Т-а	2180	1490	220	0,42	1,05	4 640
ПК 23.15-8Т-а	2280	1490	220	0,44	1,1	4 640
ПК 24.15-8Т-а	2380	1490	220	0,46	1,15	4 650
ПК 25.15-8Т-а	2480	1490	220	0,048	1,2	4 860
ПК 26.15-8Т-а	2580	1490	220	0,5	1,242	4 880
ПК 27.15-8Т-а	2680	1490	220	0,52	1,29	4 900
ПК 28.15-8Т-а	2780	1490	220	0,536	1,335	4 930
ПК 29.15-8Т-а	2880	1490	220	0,552	1,38	5 340
ПК 30.15-8Т-а	2980	1490	220	0,57	1,425	5 530
ПК 31.15-8Т-а	3080	1490	220	0,588	1,47	5 530
ПК 32.15-8Т-а	3180	1490	220	0,605	1,515	5 540
ПК 33.15-8Т-а	3280	1490	220	0,624	1,56	5 740
ПК 34.15-8Т-а	3380	1490	220	0,642	1,6	6 850
ПК 35.15-8Т-а	3480	1490	220	0,66	1,65	6 960
ПК 36.15-8Т-а	3580	1490	220	0,68	1,7	6 640
ПК 37.15-8Т-а	3680	1490	220	0,698	1,71	6 790
ПК 38.15-8Т-а	3780	1490	220	0,716	1,75	7 070
ПК 39.15-8Т-а	3880	1490	220	0,735	1,8	7 200
ПК 40.15-8Т-а	3980	1490	220	0,753	1,86	7 350
ПК 41.15-8Т-а	4080	1490	220	0,772	1,92	7 490
ПК 42.15-8Т-а	4180	1490	220	0,79	1,97	7 620
ПК 43.15-8Т-а	4280	1490	220	0,808	2	8 280
ПК 44.15-8Т-а	4380	1490	220	0,826	2,06	8 390
ПК 45.15-8Т-а	4480	1490	220	0,845	2,11	8 450
ПК 46.15-8Т-а	4580	1490	220	0,863	2,15	8 510
ПК 47.15-8Т-а	4680	1490	220	0,882	2,2	8 610
ПК 48.15-8 АТVТ	4780	1490	220	0,9	2,25	8 730
ПК 49.15-8АТVТ	4880	1490	220	0,916	2,29	8 940
ПК 50.15-8АТVТ	4980	1490	220	0,93	2,33	9 170
ПК 51.15-8АТVТ	5080	1490	220	0,96	2,4	9 220
ПК 52.15-8АТVТ	5180	1490	220	0,968	2,42	9 390
ПК 53.15-8АТVТ	5280	1490	220	0,984	2,46	9 470
ПК 54.15-8АТVТ	5380	1490	220	1	2,525	9 550
ПК 55.15-8АТVТ	5480	1490	220	1,03	2,57	9 610
ПК 56.15-8АТVТ	5580	1490	220	1,04	2,6	9 770
ПК 57.15-8АТVТ	5680	1490	220	1,076	2,69	9 940
ПК 58.15-8АТVТ	5780	1490	220	1,092	2,73	10 160
ПК 59.15-8АТVТ	5880	1490	220	1,1	2,76	10 240



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПК 60.15-8АтVТ	5980	1490	220	1,12	2,8	10 290
ПК 61.15-8АтVТ	6080	1490	220	1,14	2,86	10 380
ПК 62.12-8АтVТ	6180	1490	220	1,16	2,91	10 600
ПК 63.15-8АтVТ	6280	1490	220	1,18	2,95	10 630
ПК 64.15-8АтVТ	6380	1490	220	1,2	3	10 710
ПК 65.15-8АтVТ	6480	1490	220	1,21	3,02	10 880
ПК 66.15-8АтVТ	6580	1490	220	1,24	3,1	11 040
ПК 67.15-8АтVТ	6680	1490	220	1,25	3,12	11 200
ПК 68.15-8АтVТ	6780	1490	220	1,28	3,2	11 340
ПК 69.15-8АтVТ	6880	1490	220	1,29	3,23	11 600
ПК 70.15-8АтVТ	6980	1490	220	1,31	3,27	11 870
ПК 71.15-8АтVТ	7080	1490	220	1,33	3,32	12 150
ПК 72.15-8АтVТ	7180	1490	220	1,345	3,36	12 480
ПК 73.15-8АтVТ	7280	1490	220	1,36	3,41	12 620
ПК 74.15-8АтVТ	7380	1490	220	1,38	3,45	12 765
ПК 75.15-8АтVТ	7480	1490	220	1,39	3,49	12 910
ПК 76.15-8АтVТ	7580	1490	220	1,41	3,53	13 060
ПК 77.15-8АтVТ	7680	1490	220	1,43	3,59	13 280
ПК 78.15-8АтVТ	7780	1490	220	1,45	3,63	13 430
ПК 79.15-8АтVТ	7880	1490	220	1,47	3,68	13 600
ПК 80.15-8АтVТ	7980	1490	220	1,49	3,73	13 800
ПК 81.15-8АтVТ	8080	1490	220	1,51	3,78	13 990
ПК 82.15-8АтVТ	8180	1490	220	1,53	3,82	14 180
ПК 83.15-8АтVТ	8280	1490	220	1,545	3,86	14 250
ПК 84.15-8АтVТ	8380	1490	220	1,56	3,92	14 500
ПК 85.15-8АтVТ	8480	1490	220	1,58	3,96	14 650
ПК 86.15-8АтVТ	8580	1490	220	1,6	4	14 800
ПК 87.15-8АтVТ	8680	1490	220	1,62	4,06	15 020
ПК 88.15-8АтVТ	8780	1490	220	1,64	4,1	15 170
ПК 89.15-8АтVТ	8880	1490	220	1,66	4,15	15 350
ПК 90.15-8АтVТ	8980	1490	220	1,675	4,19	15 500
Плиты перекрытия ПБ						
ПБ 21.12-8	2080	1195	220	0,304	0,8	3 250
ПБ 22.12-8	2180	1195	220	0,319	0,835	3 290
ПБ 23.12-8	2280	1195	220	0,334	0,87	3 330
ПБ 24.12-8	2380	1195	220	0,349	0,905	3 370
ПБ 25.12-8	2480	1195	220	0,364	0,94	3 410
ПБ 26.12-8	2580	1195	220	0,379	0,975	3 450
ПБ 27.12-8	2680	1195	220	0,394	1,01	3 500
ПБ 28.12-8	2780	1195	220	0,409	1,045	3 650
ПБ 29.12-8	2880	1195	220	0,424	1,08	3 780
ПБ 30.12-8	2980	1195	220	0,439	1,115	3 900
ПБ 31.12-8	3080	1195	220	0,454	1,15	4 025



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПБ 32.12-8	3180	1195	220	0,469	1,185	4 150
ПБ 33.12-8	3280	1195	220	0,484	1,22	4 270
ПБ 34.12-8	3380	1195	220	0,499	1,255	4 375
ПБ 35.12-8	3480	1195	220	0,514	1,29	4 515
ПБ 36.12-8	3580	1195	220	0,529	1,325	4 640
ПБ 37.12-8	3680	1195	220	0,544	1,36	4 760
ПБ 38.12-8	3780	1195	220	0,559	1,396	4 890
ПБ 39.12-8	3880	1195	220	0,574	1,432	5 010
ПБ 40.12-8	3980	1195	220	0,589	1,468	5 140
ПБ 41.12-8	4080	1195	220	0,604	1,5	5 250
ПБ 42.12-8	4180	1195	220	0,619	1,54	5 390
ПБ 43.12-8	4280	1195	220	0,634	1,579	5 530
ПБ 44.12-8	4380	1195	220	0,649	1,618	5 665
ПБ 45.12-8	4480	1195	220	0,664	1,657	5 800
ПБ 46.12-8	4580	1195	220	0,679	1,696	5 940
ПБ 47.12-8	4680	1195	220	0,694	1,735	6 070
ПБ 48.12-8	4780	1195	220	0,708	1,77	6 200
ПБ 49.12-8	4880	1195	220	0,722	1,798	6 295
ПБ 50.12-8	4980	1195	220	0,737	1,826	6 390
ПБ 51.12-8	5080	1195	220	0,751	1,854	6 490
ПБ 52.12-8	5180	1195	220	0,766	1,882	6 585
ПБ 53.12-8	5280	1195	220	0,78	1,91	6 685
ПБ 54.12-8	5380	1195	220	0,796	1,94	6 790
ПБ 55.12-8	5480	1195	220	0,811	1,985	6 850
ПБ 56.12-8	5580	1195	220	0,826	2,03	7 105
ПБ 57.12-8	5680	1195	220	0,841	2,075	7 260
ПБ 58.12-8	5780	1195	220	0,856	2,12	7 420
ПБ 59.12-8	5880	1195	220	0,871	2,165	7 580
ПБ 60.12-8	5980	1195	220	0,885	2,215	7 750
ПБ 61.12-8	6080	1195	220	0,896	2,252	7 880
ПБ 62.12-8	6180	1195	220	0,907	2,289	8 010
ПБ 63.12-8	6280	1195	220	0,918	2,326	8 150
ПБ 64.12-8	6380	1195	220	0,923	2,363	8 270
ПБ 65.12-8	6480	1195	220	0,94	2,4	8 400
ПБ 66.12-8	6580	1195	220	0,95	2,44	8 540
ПБ 67.12-8	6680	1195	220	0,969	2,475	8 660
ПБ 68.12-8	6780	1195	220	0,987	2,51	8 785
ПБ 69.12-8	6880	1195	220	1,005	2,545	8 900
ПБ 70.12-8	6980	1195	220	1,023	2,58	9 030
ПБ 71.12-8	7080	1195	220	1,041	2,615	9 150
ПБ 72.12-8	7180	1195	220	1,06	2,65	9 275
ПБ 73.12-8	7280	1195	220	1,075	2,687	9 405
ПБ 74.12-8	7380	1195	220	1,09	2,724	9 530



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПБ 75.12-8	7480	1195	220	1,105	2,761	9 665
ПБ 76.12-8	7580	1195	220	1,12	2,798	9 790
ПБ 77.12-8	7680	1195	220	1,135	2,835	9 920
ПБ 78.12-8	7780	1195	220	1,15	2,875	10 060
ПБ 79.12-8	7880	1195	220	1,165	2,912	10 190
ПБ 80.12-8	7980	1195	220	1,18	2,949	10 320
ПБ 81.12-8	8080	1195	220	1,195	2,986	10 450
ПБ 82.12-8	8180	1195	220	1,21	3,023	10 580
ПБ 83.12-8	8280	1195	220	1,225	3,061	10 715
ПБ 84.12-8	8380	1195	220	1,24	3,1	10 850
ПБ 85.12-8	8480	1195	220	1,255	3,137	10 980
ПБ 86.12-8	8580	1195	220	1,27	3,174	11 100
ПБ 87.12-8	8680	1195	220	1,285	3,211	11 240
ПБ 88.12-8	8780	1195	220	1,3	3,248	11 370
ПБ 89.12-8	8880	1195	220	1,315	3,258	11 400
ПБ 90.12-8	8980	1195	220	1,33	3,325	11 640
ПБ 91.12-8	9080	1195	220	1,345	3,323	11 630
ПБ 92.12-8	9180	1195	220	1,36	3,361	11 760
ПБ 93.12-8	9280	1195	220	1,375	3,4	11 900
ПБ 94.12-8	9380	1195	220	1,39	3,438	12 030
ПБ 95.12-8	9480	1195	220	1,405	3,476	12 165
ПБ 96.12-8	9580	1195	220	1,42	3,514	12 300
ПБ 97.12-8	9680	1195	220	1,435	3,552	12 430
ПБ 98.12-8	9780	1195	220	1,45	3,59	12 565
ПБ 99.12-8	9880	1195	220	1,465	3,628	12 700
ПБ 100.12-8	9980	1195	220	1,48	3,667	12 840
ПБ 101.12-8	10080	1195	220	1,495	3,706	12 990
ПБ 102.12-8	10180	1195	220	1,51	3,745	13 200
ПБ 21.15-8	2080	1495	220	0,376	0,91	3 800
ПБ 22.15-8	2180	1495	220	0,395	0,954	3 910
ПБ 23.15-8	2280	1495	220	0,414	0,998	4 090
ПБ 24.15-8	2380	1495	220	0,433	1,042	4 270
ПБ 25.15-8	2480	1495	220	0,451	1,085	4 440
ПБ 26.15-8	2580	1495	220	0,469	1,128	4 600
ПБ 27.15-8	2680	1495	220	0,487	1,171	4 680
ПБ 28.15-8	2780	1495	220	0,505	1,214	4 850
ПБ 29.15-8	2880	1495	220	0,523	1,257	5 000
ПБ 30.15-8	2980	1495	220	0,541	1,3	5 200
ПБ 31.15-8	3080	1495	220	0,559	1,343	5 370
ПБ 32.15-8	3180	1495	220	0,577	1,386	5 480
ПБ 33.15-8	3280	1495	220	0,595	1,429	5 550
ПБ 34.15-8	3380	1495	220	0,613	1,47	5 900
ПБ 35.15-8	3480	1495	220	0,631	1,514	6 050



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПБ 36.15-8	3580	1495	220	0,649	1,56	6 250
ПБ 37.15-8	3680	1495	220	0,667	1,6	6 400
ПБ 38.15-8	3780	1495	220	0,685	1,646	6 580
ПБ 39.15-8	3880	1495	220	0,7	1,69	6 760
ПБ 40.15-8	3980	1495	220	0,72	1,73	6 900
ПБ 41.15-8	4080	1495	220	0,736	1,775	7 100
ПБ 42.15-8	4180	1495	220	0,758	1,82	7 280
ПБ 43.15-8	4280	1495	220	0,776	1,85	7 400
ПБ 44.15-8	4380	1495	220	0,794	1,88	7 520
ПБ 45.15-8	4480	1495	220	0,812	1,91	7 640
ПБ 46.15-8	4580	1495	220	0,83	1,95	7 800
ПБ 47.15-8	4680	1495	220	0,848	1,98	7 920
ПБ 48.15-8	4780	1495	220	0,867	2,08	8 320
ПБ 49.15-8	4880	1495	220	0,885	2,12	8 480
ПБ 50.15-8	4980	1495	220	0,9	2,16	8 640
ПБ 51.15-8	5080	1495	220	0,92	2,2	8 800
ПБ 52.15-8	5180	1495	220	0,94	2,25	9 000
ПБ 53.15-8	5280	1495	220	0,957	2,29	9 160
ПБ 54.15-8	5380	1495	220	0,976	2,34	9 360
ПБ 55.15-8	5480	1495	220	0,993	2,38	9 520
ПБ 56.15-8	5580	1495	220	1,01	2,42	9 680
ПБ 57.15-8	5680	1495	220	1,027	2,46	9 840
ПБ 58.15-8	5780	1495	220	1,044	2,5	9 980
ПБ 59.15-8	5880	1495	220	1,06	2,54	10 050
ПБ 60.15-8	5980	1495	220	1,08	2,59	10 120
ПБ 61.15-8	6080	1495	220	1,1	2,635	10 200
ПБ 62.15-8	6180	1495	220	1,12	2,68	10 350
ПБ 63.15-8	6280	1495	220	1,135	2,725	10 400
ПБ 64.15-8	6380	1495	220	1,15	2,77	10 490
ПБ 65.15-8	6480	1495	220	1,17	2,815	10 680
ПБ 66.15-8	6580	1495	220	1,19	2,86	10 800
ПБ 67.15-8	6680	1495	220	1,2	2,9	10 950
ПБ 68.15-8	6780	1495	220	1,22	2,94	11 160
ПБ 69.15-8	6880	1495	220	1,25	2,99	11 350
ПБ 70.15-8	6980	1495	220	1,26	3,03	11 590
ПБ 71.15-8	7080	1495	220	1,28	3,075	11 800
ПБ 72.15-8	7180	1495	220	1,3	3,12	12 000
ПБ 73.15-8	7280	1495	220	1,318	3,16	12 250
ПБ 74.15-8	7380	1495	220	1,336	3,2	12 480
ПБ 75.15-8	7480	1495	220	1,355	3,25	12 650
ПБ 76.15-8	7580	1495	220	1,37	3,29	12 770
ПБ 77.15-8	7680	1495	220	1,39	3,33	12 940
ПБ 78.15-8	7780	1495	220	1,41	3,36	13 200



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПБ 79.15-8	7880	1495	220	1,428	3,4	13 350
ПБ 80.15-8	7980	1495	220	1,446	3,44	13 500
ПБ 81.15-8	8080	1495	220	1,465	3,49	13 850
ПБ 82.15-8	8180	1495	220	1,48	3,53	14 000
ПБ 83.15-8	8280	1495	220	1,5	3,58	14 150
ПБ 84.15-8	8380	1495	220	1,52	3,62	14 300
ПБ 85.15-8	8480	1495	220	1,538	3,66	14 450
ПБ 86.15-8	8580	1495	220	1,556	3,7	14 600
ПБ 87.15-8	8680	1495	220	1,575	3,75	14 790
ПБ 88.15-8	8780	1495	220	1,593	3,795	15 000
ПБ 89.15-8	8880	1495	220	1,61	3,84	15 200
ПБ 90.15-8	8980	1495	220	1,63	3,91	15 450
ПБ 91.15-8	9080	1495	220	1,648	3,95	15 800
ПБ 92.15-8	9180	1495	220	1,666	3,995	15 980
ПБ 93.15-8	9280	1495	220	1,684	4,05	16 200
ПБ 94.15-8	9380	1495	220	1,7	4,085	16 340
ПБ 95.15-8	9480	1495	220	1,72	4,12	16 480
ПБ 96.15-8	9580	1495	220	1,74	4,17	16 680
ПБ 97.15-8	9680	1495	220	1,76	4,21	16 840
ПБ 98.15-8	9780	1495	220	1,78	4,25	17 000
ПБ 99.15-8	9880	1495	220	1,8	4,3	17 200
ПБ 100.15-6	9980	1495	220	1,82	4,35	17 400
ПБ 101.15-8	10080	1495	220	1,84	4,4	17 600
ПБ 102.15-8	10180	1495	220	1,86	4,45	17 870
Лестничные площадки и марши						
ЛМП 57.11.14-5-3	4475	1150	1400	0,76	1,9	12 350
ЛМП 57.11.15-5-3	4475	1150	1500	0,77	1,92	13 500
ЛМП 57.11.14-5	5650	1150	1400	0,9	2,25	12 850
ЛМП 57.11.15-5	5650	1150	1500	0,92	2,3	13 000
ЛМП 57.11.17-5	5650	1150	1650	0,95	2,38	13 250
ЛМП 57.11.18-5	5650	1150	1800	0,95	2,38	13 250
ЛМП 60.11.15-5	5950	1150	1500	1	2,5	17 420
ЛМП 60.11.17-5	5950	1150	1650	1	2,5	17 420
ЛПП 14-12В	1200	1440	240	0,2	0,5	по запр.
ЛПП 14-13В	1325	1440	240	0,24	0,6	по запр.
ЛПП 14-15В	1475	1440	240	0,24	0,6	по запр.
ЛПП 14-9В	900	1440	240	0,16	0,4	по запр.
ЛПП 15-15В	1490	1540	240	0,3	0,73	по запр.
ЛПП 16-15В	1490	1610	240	0,31	0,78	по запр.
ЛПП 16-16В	1640	1540	240	0,16	0,4	по запр.
ЛМ 27.11.14-4	2720	1050	1400	0,52	1,33	7 530
ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	1400	0,61	1,52	8 610
ЛМ 27.13,5.14-4	2720	1350	1400	0,69	1,72	9 750
ЛП 22.12	2200	1220	320	0,547	1,5	по запр.



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ЛП 22.15	2200	1520	320	0,669	1,84	по запр.
ЛП 22.18	2200	1820	320	0,785	2,16	по запр.
ЛП 22.21	2200	2120	320	0,902	2,49	по запр.
ЛП 24.12	2380	1220	320	0,577	1,58	по запр.
ЛП 24.15	2380	1520	320	0,707	1,94	по запр.
ЛП 24.18	2380	1820	320	0,831	2,28	по запр.
ЛП 24.21	2380	2120	320	0,954	2,62	по запр.
ЛП 28.12	2800	1220	320	0,701	1,93	по запр.
ЛП 28.15	2800	1520	320	0,852	2,34	по запр.
ЛП 28.18	2800	1820	320	1,024	2,83	по запр.
ЛП 28.21	2800	2120	320	1,206	3,32	по запр.
ЛП 30.12	2980	1220	320	0,734	2	по запр.
ЛП 30.15	2980	1520	320	0,893	2,45	по запр.
ЛП 30.18	2980	1820	320	1,044	2,88	по запр.
ЛП 30.21	2980	2120	320	1,209	3,33	по запр.
1ЛМ 17.12.9-4	1690	900	1200	0,372	0,93	3 900
1ЛМ 23.9.15-4	2270	900	1500	0,412	1,03	4 350
1ЛМ 20.12.10-4	2025	1050	1200	0,448	1,12	4 700
1ЛМ 30.11.15-4	3030	1050	1500	0,59	1,47	6 720
1ЛМ 30.12.15-4	3030	1200	1500	0,68	1,7	7 200
МЛ 24-60-10	2934	1050	1200	0,54	1,36	6 120
МЛ 24-60-12	2934	1250	1200	0,65	1,63	7 335
МЛ 24-60-13	2934	1350	1200	0,72	1,8	8 100
МЛ 27-60-10	3269	1050	1350	0,63	1,58	7 200
МЛ 27-60-12	3269	1250	1350	0,72	1,8	8 000
МЛ 27-60-13	3269	1350	1350	0,78	1,95	8 775
МЛ 30-60-10	3605	1050	1500	0,72	1,8	8 280
МЛ 30-60-12	3605	1250	1500	0,8	1,99	9 000
МЛ 30-60-13	3605	1350	1500	0,92	2,3	10 400
МЛ 33-60-10	3940	1050	1650	0,76	1,9	8 550
МЛ 33-60-12	3940	1250	1650	0,96	2,4	10 800
МЛ 33-60-13	3940	1350	1650	1	2,5	11 250
МЛ 36-60-10	4275	1050	1800	0,82	2,05	9 240
МЛ 36-60-12	4275	1250	1800	0,94	2,35	10 570
МЛ 36-60-13	4275	1350	1800	1,08	2,7	12 000
Лестничные ступени						
ЛС 9	900	330	145	0,04	0,093	520
ЛС 10	950	330	145	0,043	0,101	580
ЛС 11	1050	330	145	0,046	0,11	620
ЛС 12	1200	330	145	0,053	0,12	740
ЛС 14	1350	330	145	0,06	0,145	830
ЛС 15	1500	330	145	0,066	0,161	880
ЛС 16	1600	330	145	0,069	0,166	920
ЛС 17	1650	330	145	0,072	0,174	1 20
ЛС 18	1750	330	145	0,077	0,19	1 100



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ЛС 20	1950	330	145	0,087	0,21	1 150
ЛС 22	2200	330	145	0,097	0,23	1 220
ЛС 23	2250	330	145	1,02	0,24	1 300
Перемычки						
1 ПБ 10-1п	1030	120	65	0,008	0,02	280
1 ПБ 13-1п	1290	120	65	0,01	0,025	280
1 ПБ 16-1п	1550	120	65	0,012	0,03	310
2 ПБ 10-1п	1030	120	140	0,017	0,043	330
2 ПБ 13-1п	1290	120	140	0,022	0,054	360
2 ПБ 16-2п	1550	120	140	0,022	0,065	370
2 ПБ 17-2п	1680	120	140	0,028	0,071	380
2 ПБ 19-3п	1940	120	140	0,033	0,081	460
2 ПБ 22-3п	2200	120	140	0,037	0,092	480
2 ПБ 25-3п	2460	120	140	0,041	0,103	620
2 ПБ 26-4п	2590	120	140	0,044	0,109	640
2 ПБ 27-4п	2700	120	140	0,045	0,11	690
2 ПБ 29-4п	2850	120	140	0,048	0,120	690
2 ПБ 30-4п	2980	120	140	0,05	0,125	710
3 ПБ 10-37п	1000	120	220	0,026	0,068	390
3 ПБ 13-37п	1290	120	220	0,034	0,085	600
3 ПБ 16-8п	1 550	120	220	0,034	0,102	590
3 ПБ 16-37п	1550	120	220	0,041	0,102	680
3 ПБ 17-37п	1650	120	220	0,046	0,111	690
3 ПБ 18-8п	1800	120	220	0,048	0,12	650
3 ПБ 18-37п	1800	120	220	0,048	0,12	780
3 ПБ 19-8п	1940	120	220	0,051	0,13	630
3 ПБ 19-37п	1940	120	220	0,05	0,13	760
3 ПБ 21-8п	2070	120	220	0,055	0,136	780
3 ПБ 21-37п	2070	120	220	0,055	0,136	820
3 ПБ 23-8п	2 300	120	220	0,06	0,152	820
3 ПБ 25-8п	2460	120	220	0,065	0,162	840
3 ПБ 27-8п	2700	120	220	0,072	0,175	890
3 ПБ 30-8п	2980	120	220	0,079	0,2	970
3 ПБ 31-8п	3100	120	220	0,082	0,205	1 000
3 ПБ 34-4п	3370	120	220	0,089	0,23	1 010
3 ПБ 36-4п	3600	120	220	0,096	0,240	1 070
3 ПБ 39-8п	3900	120	220	0,103	0,265	1 330
4 ПБ 30-4п	3000	120	290	0,104	0,259	1 250
4 ПБ 44-8п	4400	120	290	0,154	0,385	1 960
4 ПБ 48-8п	4800	120	290	0,167	0,418	2 140
4 ПБ 60-8п	6000	120	290	0,208	0,52	2 700
5 ПБ 18-27п	1810	250	220	0,1	0,25	1 550
5 ПБ 18-37п	1810	250	220	0,1	0,25	1 550



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

5 ПБ 19-37п	1940	250	220	0,105	0,268	1 750
5 ПБ 21-27п	2070	250	220	0,114	0,285	1 940
5 ПБ 21-37п	2070	250	220	0,114	0,285	2 050
5 ПБ 25-27п	2460	250	220	0,135	0,338	1 990
5 ПБ 25-37п	2460	250	220	0,135	0,338	2 100
5 ПБ 27-27п	2700	250	220	0,15	0,37	2 330
5 ПБ 27-37п	2700	250	220	0,15	0,37	2 770
5 ПБ 30-27п	2980	250	220	0,164	0,41	2 930
5 ПБ 30-37п	2980	250	220	0,164	0,41	3 040
5 ПБ 31-27п	3100	250	220	0,171	0,428	3 100
5 ПБ 31-37п	3100	250	220	0,171	0,428	3 200
5 ПБ 32-37п	3200	250	220	0,176	0,438	3 430
5 ПБ 34-20п	3370	250	220	0,185	0,465	3 210
5 ПБ 36-20п	3630	250	220	0,2	0,5	3 540
6 ПБ 35-37п	3500	250	290	0,254	0,634	3 840
8 ПБ 17-2п	1680	120	90	0,018	0,045	380
8 ПБ 19-3п	1940	120	90	0,021	0,052	390
9 ПБ 10-37п	1000	120	190	0,023	0,06	450
9 ПБ 13-37п	1290	120	190	0,029	0,074	600
9 ПБ 16-37п	1550	120	190	0,035	0,088	720
9 ПБ 18-8п	1800	120	190	0,041	0,103	670
9 ПБ 18-37п	1800	120	190	0,041	0,103	860
9 ПБ 19-8п	1940	120	190	0,044	0,11	890
9 ПБ 19-37п	1940	120	190	0,044	0,11	890
9 ПБ 21-8п	2070	120	190	0,047	0,118	750
9 ПБ 22-3п	2200	120	90	0,05	0,125	820
9 ПБ 23-3п	2300	120	190	0,047	0,13	900
9 ПБ 25-3п	2460	120	90	0,056	0,14	1 000
9 ПБ 25-8п	2460	120	190	0,056	0,14	1 000
9 ПБ 26-4п	2590	120	190	0,059	0,148	970
9 ПБ 27-8п	2700	120	190	0,062	0,155	1 030
9 ПБ 29-4п	2850	120	190	0,065	0,162	1 050
9 ПБ 30-4п	2980	120	190	0,17	0,17	1 110
10 ПБ 18-27п	1800	250	190	0,086	0,215	1 630
10 ПБ 18-37п	1800	250	190	0,086	0,215	1 750
10 ПБ 19-27п	1940	250	190	0,092	0,222	1 790
10 ПБ 21-27п	2070	250	190	0,098	0,246	1 830
10 ПБ 25-27п	2460	250	190	0,117	0,292	2 160
10 ПБ 25-37п	2460	250	190	0,117	0,292	2 330
10 ПБ 27-27п	2700	250	190	0,129	0,323	2 660
10 ПБ 27-37п	2700	250	190	0,129	0,323	3 190
1 ПП 12-3	1160	380	70	0,029	0,72	640
2 ПП 14-4	1380	380	140	0,076	0,183	1 040



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

2 ПП 17-5	1680	380	140	0,089	0,223	1 320
2 ПП 18-5	1810	380	140	0,096	0,24	1 360
2 ПП 21-6	2070	380	140	0,11	0,275	1 400
2 ПП 23-7	2330	380	140	0,124	0,309	1 560
2 ПП 25-8	2460	380	140	0,131	0,327	1 750
3 ПП 14-71	1400	380	220	0,119	0,3	1 960
3 ПП 16-71	1550	380	220	0,13	0,33	2 420
3 ПП 18-71	1810	380	220	0,151	0,378	2 450
3 ПП 21-71	2070	380	220	0,173	0,433	3 530
3 ПП 27-71	2700	380	220	0,227	0,568	4 220
4 ПП 12-4	1160	510	65	0,038	0,095	800
5 ПП 14-5	1420	510	140	0,101	0,253	1 500
5 ПП 17-6	1650	510	140	0,12	0,3	2 060
5 ПП 23-10	2330	510	140	0,166	0,416	3 620
6 ПП 30-13	2980	510	220	0,344	0,835	5 930
7 ПП 12-3	1160	380	190	0,04	0,099	890
7 ПП 14-4	1390	380	190	0,049	0,121	1 160
8 ПП 17-5	1650	380	190	0,121	0,303	2 260
8 ПП 14-71	1420	380	190	0,103	0,256	1 740
8 ПП 16-71	1550	380	190	0,112	0,28	4 050
8 ПП 21-71	2070	380	190	0,149	0,374	6 530
8 ПП 30-10	2980	380	190	0,215	0,538	5 770
8 ПП 25-8	2500	380	190	0,178	0,444	3 990
8 ПП 23-7	2330	380	190	0,168	0,421	2 645
8 ПП 18-71	1810	380	190	0,131	0,327	2 700
8 ПП 27-71	2720	380	190	0,196	0,568	5 570
Прогонь ПРГ						
ПРГ 28.1.3-4т	2780	120	300	0,1	0,25	1670
ПРГ 30.1.4-4т	2980	120	400	0,143	0,36	2400
ПРГ 32.1.4-4т	3180	120	400	0,153	0,38	2540
ПРГ 36.1.4-4т	3580	120	400	0,171	0,43	2870
ПРГ 40.1.5-4т	3980	120	500	0,4	1	6675
ПРГ 60.1.6.5-4т	5980	160	500	0,478	1,195	9980
ПРГ 60.2.5-4т	5980	200	500	0,6	1,5	11850
Опорные подушки под прогоны						
ОП 4.4-АШ	380	380	140	0,018	0,045	350
ОП 5.2-АШ	510	250	140	0,018	0,045	350
ОП 5.4-АШ	510	380	140	0,027	0,0675	395
ОП 6.2-АШ	640	250	140	0,056	0,0875	440
ОП 6.4-АШ	640	380	140	0,053	0,1325	550
Вентиляционные блоки						
БВ 28	800	400	2780	0,41	1	5 350
БВ 30	800	400	2980	0,45	1,075	5 500



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

БВ 33	800	400	3280	0,49	1,18	5 800
БВ 36	800	400	3580	0,54	1,29	6 440
БВ 28-1	800	400	2780	0,41	1	5 600
БВ 30-1	800	400	2980	0,45	1,075	5 650
БВ 33-1	800	400	3280	0,49	1,18	5 970
БВ 36-1	800	400	3580	0,54	1,29	6 700
ВБ 1-28 (п,л)	400	700	2780	0,28	0,695	по запр.
ВБ 1-30 (п,л)	400	700	2980	0,31	0,775	по запр.
ВБ 1-33 (п,л)	400	700	3280	0,35	0,875	по запр.
ВБ 1-36 (п,л)	400	700	3580	0,39	0,915	по запр.
ВБ 1-42 (п,л)	400	700	4180	0,43	1,08	по запр.
ВБ 2-28 (п,л)	400	550	2780	0,26	0,63	по запр.
ВБ 2-30 (п,л)	400	550	2980	0,27	0,675	по запр.
ВБ 2-33 (п,л)	400	550	3280	0,3	0,75	по запр.
ВБ 2-36 (п,л)	400	550	3580	0,33	0,825	по запр.
ВБ 2-42 (п,л)	400	550	4180	0,39	0,975	по запр.
СВБ 1-1	880	300	2780	0,35	0,88	5 450
СВБ 1-2	880	330	2980	0,39	0,98	5 000
СВБ 1-3	880	330	3280	0,45	1,13	6 100
СВБ 1-4	880	330	3580	0,51	1,28	6 780
Дорожные плиты						
ПДП 3x1,75	3000	1750	180	0,88	2,2	4 900
1П 30.18-10	3000	1750	170	0,88	2,2	6 850
2П 30.18-10	3000	1750	170	0,88	2,2	5 100
1П 30.18-30	3000	1750	170	0,88	2,2	7 400
2П 30.18-30	3000	1750	170	0,88	2,2	5 400
ПДН 6x2	6000	2000	140	1,68	4,2	14 600
Аэродромные плиты						
ПАГ-14	6000	2000	140	1,68	4,2	16 200
ПАГ-18	6000	2000	180	2,16	5,4	19 500
ПАГ-20	6000	2000	200	2,4	6	21 800
Лотки						
Л 1-7	1100	390	370	0,06	0,15	1 100
Л 1-8/2	2970	420	360	0,17	0,43	2 450
Л 1д-8	720	420	360	0,041	0,11	870
Л 1д-15	720	420	360	0,041	0,11	870
Л 2-8/2	2970	570	360	0,19	0,48	2 890
Л 2д-8	720	570	360	0,048	0,12	980
Л 2д-15	720	570	360	0,048	0,12	980
Л 3-8	5970	780	380	0,6	1,5	6 700
Л 3-15	5970	780	380	0,6	1,5	6 700
Л 3-8/2	2970	780	380	0,3	0,75	3380
Л 3-15/2	2970	780	380	0,3	0,75	3380
Л 3д-8	720	780	380	0,075	0,19	1045



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

Л 3д-15	720	780	380	0,075	0,19	1045
Л 4-8/2	2970	780	530	0,36	0,9	3890
Л 4-15/2	2970	780	530	0,36	0,9	3890
Л 4д-8	720	780	530	0,09	0,23	1185
Л 4д-15	720	780	530	0,09	0,23	1185
Л 5-8/2	2970	780	680	0,44	1,1	4810
Л 5-15/2	2970	780	680	0,44	1,1	4810
Л 5д-8	720	780	680	0,11	0,28	1455
Л 5д-15	720	780	680	0,11	0,28	1455
Л 6-5	5970	1160	530	0,9	2,25	9 590
Л 6-8	5970	1160	530	0,9	2,25	9 590
Л 6-11	5970	1160	530	0,9	2,25	9 590
Л 6-12	5970	1160	530	0,9	2,25	9 590
Л 6-15	5970	1160	530	0,9	2,25	9 590
Л 6-5/2	2970	1160	530	0,45	1,13	4880
Л 6-8/2	2970	1160	530	0,45	1,13	5830
Л 6-11/2	2970	1160	530	0,45	1,13	5830
Л 6-12/2	2970	1160	530	0,45	1,13	6290
Л 6-15/2	2970	1160	530	0,45	1,13	6290
Л 6д-5	720	1160	530	0,11	0,28	1680
Л 6д-8	720	1160	530	0,11	0,28	1680
Л 6д-11	720	1160	530	0,11	0,28	1680
Л 6д-12	720	1160	530	0,11	0,28	1815
Л 6д-15	720	1160	530	0,11	0,28	1815
Л 7-5/2	2970	1160	680	0,53	1,35	5995
Л 7-8/2	2970	1160	680	0,53	1,35	6695
Л 7-11/2	2970	1160	680	0,53	1,35	6695
Л 7-12/2	2970	1160	680	0,53	1,35	7045
Л 7-15/2	2970	1160	680	0,53	1,35	7045
Л 7д-5	720	1160	680	0,14	0,35	1970
Л 7д-8	720	1160	680	0,14	0,35	1970
Л 7д-11	720	1160	680	0,14	0,35	1970
Л 7д-12	720	1160	680	0,14	0,35	2075
Л 7д-15	720	1160	680	0,14	0,35	2075
Л 8-5/2	2970	1160	1000	0,78	1,98	7750
Л 8-8/2	2970	1160	1000	0,78	1,98	8611
Л 8-11/2	2970	1160	1000	0,78	1,98	8910
Л 8-15/2	2970	1160	1000	0,78	1,98	10245
Л 8д-5	720	1160	1000	0,2	0,5	2235
Л 8д-8	720	1160	1000	0,2	0,5	2570
Л 8д-11	720	1160	1000	0,2	0,5	2570
Л 8д-15	720	1160	1000	0,2	0,5	2955
Л 10-3/2	2970	1480	550	0,66	1,7	7490
Л 10-5/2	2970	1480	550	0,66	1,7	7790
Л 10-8/2	2970	1480	550	0,66	1,7	8785



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

Л 10-11/2	2970	1480	550	0,66	1,7	9970
Л 10-15/2	2970	1480	550	0,66	1,7	11275
Л 10д-3	720	1480	550	0,17	0,43	2250
Л 10д-5	720	1480	550	0,17	0,43	2250
Л 10д-8	720	1480	550	0,17	0,43	2535
Л 10д-11	720	1480	550	0,17	0,43	3100
Л 11д-15	720	1480	550	0,17	0,43	3100
Л 11-3/2	2970	1480	700	0,72	1,8	8050
Л 11-5/2	2970	1480	700	0,72	1,8	9350
Л 11-8/2	2970	1480	700	0,72	1,8	10480
Л 11-11/2	2970	1480	700	0,72	1,8	11525
Л 11-15/2	2970	1480	700	0,72	1,8	13035
Л 11д-3	720	1480	700	0,18	0,45	2700
Л 11д-5	720	1480	700	0,18	0,45	2700
Л 11д-8	720	1480	700	0,18	0,45	3325
Л 11д-11	720	1480	700	0,18	0,45	3325
Л 11д-15	720	1480	700	0,18	0,45	3580
Л 14-3/2	2970	1840	570	0,93	2,3	10345
Л 14-5/2	2970	1840	570	0,93	2,3	10925
Л 14-8/2	2970	1840	570	0,93	2,3	11695
Л 14-11/2	2970	1840	570	0,93	2,3	12630
Л 14-12/2	2970	1840	570	0,93	2,3	15100
Л 14-15/2	2970	1840	570	0,93	2,3	15260
Л 14д-3	720	1840	570	0,23	0,58	3150
Л 14д-5	720	1840	570	0,23	0,58	3150
Л 14д-8	720	1840	570	0,23	0,58	3645
Л 14д-11	720	1840	570	0,23	0,58	3645
Л 14д-12	720	1840	570	0,23	0,58	4195
Л 14д-15	720	1840	570	0,23	0,58	4195
Л 19-3/2	2970	2160	740	1,26	3,5	14255
Л 19-5/2	2970	2160	740	1,26	3,5	16055
Л 19-8/2	2970	2160	740	1,26	3,5	18125
Л 19-11/2	2970	2160	740	1,26	3,5	19500
Л 19-12/2	2970	2160	740	1,26	3,5	21440
Л 19-15/2	2970	2160	740	1,26	3,5	21660
Л 19д-3	720	2160	740	0,32	0,8	4635
Л 19д-5	720	2160	740	0,32	0,8	4635
Л 19д-8	720	2160	740	0,32	0,8	5630
Л 19д-11	720	2160	740	0,32	0,8	5630
Л 19д-12	720	2160	740	0,32	0,8	5955
Л 19д-15	720	2160	740	0,32	0,8	5955
Л 20-3/2	2970	2160	1040	1,5	4	17205
Л 20-5/2	2970	2160	1040	1,5	4	17795
Л 20-11/2	2970	2160	1040	1,5	4	20915
Л 20-12/2	2970	2160	1040	1,5	4	23795



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

Л 20-15/2	2970	2160	1040	1,5	4	24060
Л 20д-3	720	2160	1040	0,38	0,95	5135
Л 20д-5	720	2160	1040	0,38	0,95	5135
Л 20д-11	720	2160	1040	0,38	0,95	6040
Л 20д-12	720	2160	1040	0,38	0,95	6615
Л 20д-15	720	2160	1040	0,38	0,95	6615
Л 21-3/2	2970	2160	1340	1,77	4,43	18695
Л 21-5/2	2970	2160	1340	1,77	4,43	19455
Л 21-8/2	2970	2160	1340	1,77	4,43	22965
Л 21-11/2	2970	2160	1340	1,77	4,43	23350
Л 21-12/2	2970	2160	1340	1,77	4,43	25900
Л 21-15/2	2970	2160	1340	1,77	4,43	26070
Л 21д-3	720	2160	1340	0,44	1,1	5615
Л 21д-5	720	2160	1340	0,44	1,1	5615
Л 21д-8	720	2160	1340	0,44	1,1	6740
Л 21д-11	720	2160	1340	0,44	1,1	6740
Л 21д-12	720	2160	1340	0,44	1,1	7170
Л 21д-15	720	2160	1340	0,44	1,1	7170
Лу 3-8; Лу 3-8Н	2970	780	380	0,58	1,45	6 250
Лу 3-8/2; Лу 3-8Н/2	2970	780	380	0,29	0,72	3685
Лу 4-8/2; Лу 4-8Н/2	2970	780	530	0,31	0,85	4590
Лу 4-8-1; Лу 4-8Н-1	2970	780	530	0,3	0,78	4465
Лу 5-8/2; Лу 5-8Н/2	2970	780	680	0,42	1	5470
Лу 6-8; Лу 6-8Н	2970	1160	530	0,87	2,18	13 900
Лу 6-8/2; Лу 6-8Н/2	2970	1160	530	0,43	1,05	6955
Лу 7-8/2; Лу 7-8Н/2	2970	1160	680	0,5	1,18	7700
Лу 8-8/2; Лу 8-8Н/2	2970	1160	1000	0,73	1,68	9940
Лу 10-8/2; Лу 10-8Н/2	2970	1480	550	0,63	1,51	10590
Лу 11-8/2; Лу 11-8Н/2	2970	1480	700	0,68	1,6	12705
Лу 14-8/2; Лу 14-8Н/2	2970	1840	570	0,885	2,1	14380
Лу 21-8/2; Лу 21-8Н/2	2970	2160	1340	1,6	3,6	24100
Ло 14-8/2	2970	1840	570	0,98	2,58	17560
Ло 21-8/2	2970	2160	1340	1,825	4,7	29385
Лотки ЛК						
ЛК 300.45.30-1	2990	430	280	0,18	0,5	2345
ЛК 75.45.30-1	740	430	280	0,05	0,125	760
ЛК 300.45.45-1	2990	430	430	0,24	0,67	2910
ЛК 75.45.45-1	740	430	430	0,06	0,16	945
ЛК 300.45.60-1,2,3,4	2990	430	580	0,32	0,8	3880
ЛК 75.45.60-1,2,3,4	740	430	580	0,08	0,2	1165
ЛК 300.60.30-1,2,3	2990	580	280	0,21	0,62	2905
ЛК 75.60.30-1,2,3	740	580	280	0,06	0,16	870
ЛК 300. 60.45-1,2,3	2990	580	430	0,3	0,75	3360
ЛК 75. 60.45-1,2,3,	740	580	430	0,07	0,175	1005
ЛК 300. 60.60-1,2,3,4	2990	580	580	0,35	0,88	4070



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ЛК 75. 60.60-1,2,3,4	740	580	580	0,09	0,23	1220
ЛК 300. 60.90-1,2,3,4	2990	580	880	0,59	1,48	7110
ЛК 75. 60.90-1,2,3,4	740	580	880	0,15	0,38	2130
ЛК 300. 90.45-1,2,3,4,5	2990	880	430	0,36	0,9	4235
ЛК 300. 90.45-6,7,8,9,10	2990	880	430	0,36	0,9	4560
ЛК 75. 90.45-1,2,3,4,5	740	880	430	0,09	0,29	1270
ЛК 75. 90.45-6,7,8,9,10	740	880	430	0,09	0,29	1365
ЛК 300.90.60-1,2,3,4	2990	880	580	0,45	1,3	4660
ЛК 75.90.60-1,2,3,4	740	880	580	0,137	0,34	1395
ЛК 300. 90.90-1,2,3	2990	880	880	0,68	1,7	6345
ЛК 300. 90.90-4,5,6	2990	880	880	0,32	0,7	7310
ЛК 75. 90.90-1,2,3	740	880	880	0,17	0,43	1745
ЛК 75. 90.90-4,5,6	740	880	880	0,17	0,43	2010
ЛК 300.120.60-1,2,3	2990	1180	580	0,62	2	6695
ЛК 300.120.60-4,5,6,7	2990	1180	580	0,62	2	7245
ЛК 300.120.60-8,9,10	2990	1180	580	0,62	2	7730
ЛК 75.120.60-1,2,3	740	1180	580	0,16	0,4	1840
ЛК 75.120.60-4,5,6,7	740	1180	580	0,16	0,4	1990
ЛК 75.120.60-8,9,10	740	1180	580	0,16	0,4	2125
ЛК 300.120.90-1,2,3	2990	1180	880	0,79	1,975	7940
ЛК 300.120.90-4,5,6,7	2990	1180	880	0,79	1,975	8955
ЛК 300.120.90-8,9	2990	1180	880	0,79	1,975	9850
ЛК 300.120.90-10	2990	1180	880	0,79	1,975	10700
ЛК 75.120.90-1,2,3	740	1180	880	0,2	0,5	2380
ЛК 75.120.90-4,5,6,7	740	1180	880	0,2	0,5	2380
ЛК 75.120.90-8,9,10	740	1180	880	0,2	0,5	2950
ЛК 300.120.120-1,2,3,4	2990	1180	1180	1,08	2,7	11140
ЛК 300.120.120-5	2990	1180	1180	1,08	2,7	11140
ЛК 75.120.120-1,2,3	740	1180	1180	0,27	0,68	3300
ЛК 75.120.120-4,5	740	1180	1180	0,27	0,68	3300
ЛК 300.150.45-9	2990	1480	430	0,65	1,63	7380
ЛК 300.150.45-11	2990	1480	430	0,65	1,63	7380
ЛК 300.150.60-1,2,3	2990	1480	580	0,74	1,85	7490
ЛК 300.150.60-4,5,6,7	2990	1480	580	0,74	1,85	8785
ЛК 300.150.60-8,9	2990	1480	580	0,74	1,85	11275
ЛК 75.150.60-1,2,3	740	1480	580	0,18	0,43	2250
ЛК 75.150.60-4,5,6,7	740	1480	580	0,18	0,43	2535
ЛК 75.150.60-8,9	740	1480	580	0,18	0,43	3100
ЛК 300.150.90-1,2	2990	1480	880	1	2,5	10 700
ЛК 300.150.90-3	2990	1480	880	1	2,5	11 000
ЛК 300.150.90-4,5	2990	1480	880	1	2,5	11 200
ЛК 300.150.90-6	2990	1480	880	1	2,5	11 300
ЛК 300.150.90-7	2990	1480	880	1	2,5	11 500
ЛК 300.150.90-8	2990	1480	880	1	2,5	12 000
ЛК 300.150.90-9	2990	1480	880	1	2,5	12 500



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ЛК 300.150.90-10	2990	1480	880	1	2,5	12 500
ЛК 300.150.90-11	2990	1480	880	1	2,5	12 500
ЛК 75.150.90-1,2	740	1480	880	0,25	0,63	2 800
ЛК 75.150.90-3	740	1480	880	0,25	0,63	3 000
ЛК 75.150.90-4	740	1480	880	0,25	0,63	3 200
ЛК 75.150.90-5	740	1480	880	0,25	0,63	3 400
ЛК 75.150.90-6	740	1480	880	0,25	0,63	3 500
ЛК 75.150.90-7	740	1480	880	0,25	0,63	3 700
ЛК 75.150.90-8	740	1480	880	0,25	0,63	3 950
ЛК 75.150.90-9	740	1480	880	0,25	0,63	4 200
ЛК 75.150.90-10	740	1480	880	0,25	0,63	4 200
ЛК 75.150.90-11	740	1480	880	0,25	0,63	4 200
ЛК 300.180.60-1,2,3	2990	1780	580	0,96	2,4	9 970
ЛК 300.180.60-4,5	2990	1780	580	0,96	2,4	10 500
ЛК 300.180.60-6,7	2990	1780	580	0,96	2,4	10 970
ЛК 300.180.60-8,9	2990	1780	580	0,96	2,4	11 200
ЛК 300.180.60-10,11	2990	1780	580	0,96	2,4	14 990
ЛК 75.180.60-1,2,3	740	1780	580	0,24	0,6	2 600
ЛК 75.180.60-4,5	740	1780	580	0,24	0,6	2 900
ЛК 75.180.60-6,7	740	1780	580	0,24	0,6	3 290
ЛК 75.180.60-8,9	740	1780	580	0,24	0,6	3 600
ЛК 75.180.60-10,11	740	1780	580	0,24	0,6	4 730
ЛК 300.180.90-1,2,3	2990	1780	880	1,16	2,9	11 500
ЛК 300.180.90-4,5,6	2990	1780	880	1,16	2,9	12 000
ЛК 300.180.90-7,8	2990	1780	880	1,16	2,9	12 305
ЛК 300.180.90-9,10	2990	1780	880	1,16	2,9	13 390
ЛК 75.180.90-1,2,3	740	1780	880	0,29	0,725	3 200
ЛК 75.180.90-4,5,6	740	1780	880	0,29	0,725	3 600
ЛК 75.180.90-7,8	740	1780	880	0,29	0,725	4 100
ЛК 75.180.90-9,10	740	1780	880	0,29	0,725	4 600
ЛК 300.180.120-1,2,3,4	2990	1780	1180	1,51	3,78	12 000
ЛК 300.180.120-5,6,7,8	2990	1780	1180	1,51	3,78	13 100
ЛК 300.180.120-9,10	2990	1780	1180	1,51	3,78	14 000
ЛК 300.180.120-11,12	2990	1780	1180	1,51	3,78	15 170
ЛК 75.180.120-1,2,3,4	740	1780	1180	0,38	0,95	3 700
ЛК 75.180.120-5,6,7,8	740	1780	1180	0,38	0,95	4 100
ЛК 75.180.120-9,10	740	1780	1180	0,38	0,95	4 365
ЛК 75.180.120-11,12	740	1780	1180	0,38	0,95	4 800
ЛК 300.210.90-1,2	2990	2080	880	1,38	3,45	13 550
ЛК 300.210.90-3,4	2990	2080	880	1,38	3,45	14 495
ЛК 300.210.90-5,6	2990	2080	880	1,38	3,45	15 995
ЛК 300.210.90-7,8,9,10	2990	2080	880	1,38	3,45	17 095
ЛК 300.210.90-11,12	2990	2080	880	1,38	3,45	17 095
ЛК 300.210.90-13	2990	2080	880	1,38	3,45	17 095
ЛК 75.210.90-1,2	740	2080	880	0,35	0,88	4 065



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ЛК 75.210.90-3,4	740	2080	880	0,35	0,88	4 345
ЛК 75.210.90-5,6	740	2080	880	0,35	0,88	4 795
ЛК 75.210.90-7,8,9,10	740	2080	880	0,35	0,88	5 175
ЛК 75.210.90-11,12	740	2080	880	0,35	0,88	5 175
ЛК 75.210.90-13	740	2080	880	0,35	0,88	5 175
ЛК 300.210.120-1,2,3	2990	2080	1180	1,64	4,1	15 515
ЛК 300.210.120-4,5,6,7	2990	2080	1180	1,64	4,1	18 205
ЛК 300.210.120-8,9	2990	2080	1180	1,64	4,1	18205
ЛК 300.210.120-10	2990	2080	1180	1,64	4,1	18 515
ЛК 300.210.120-11	2990	2080	1180	1,64	4,1	19 205
ЛК 300.210.120-12	2990	2080	1180	1,64	4,1	20 875
ЛК 75.210.120-1,2,3	740	2080	1180	0,41	1,03	4 390
ЛК 75.210.120-4,5,6,7	740	2080	1180	0,41	1,03	5 005
ЛК 75.210.120-8,9	740	2080	1180	0,41	1,03	5 005
ЛК 75.210.120-10	740	2080	1180	0,41	1,03	5 390
ЛК 75.210.120-11	740	2080	1180	0,41	1,03	5 390
ЛК 75.210.120-12	740	2080	1180	0,41	1,03	5 740
Плиты лотков						
П 1-5	740	420	50	0,02	0,04	280
П 1-5а	740	420	50	0,02	0,04	280
П 1-8	740	420	50	0,02	0,04	280
П 1-8а	740	420	50	0,02	0,04	280
П 1-8б	740	420	50	0,02	0,04	280
П 2-15	740	420	100	0,03	0,08	350
П 2-15а	740	420	100	0,03	0,08	350
П 2-15б	740	420	100	0,03	0,08	350
П 3-5	740	540	50	0,02	0,05	320
П 3-5а	740	540	50	0,02	0,05	320
П 3-8	740	540	50	0,02	0,05	320
П 3-8а	740	540	50	0,02	0,05	320
П 3-15б	740	540	50	0,02	0,05	320
П 4-15	740	540	100	0,04	0,11	500
П 4-15а	740	540	100	0,04	0,11	500
П 4-15б	740	540	100	0,04	0,11	500
П 5-5	2990	780	70	0,16	0,41	1 840
П 5-5а	2990	780	70	0,16	0,41	1 840
П 5-8	2990	780	70	0,16	0,41	1 840
П 5-8а	2990	780	70	0,16	0,41	1 840
П 5-8б	2990	780	70	0,16	0,41	1 840
П 5д-5	740	780	70	0,04	0,1	520
П 5д-5а	740	780	70	0,04	0,1	520
П 5д-8	740	780	70	0,04	0,1	520
П 5д-8а	740	780	70	0,04	0,1	520
П 5д-8б	740	780	70	0,04	0,1	520
П 6-15	2990	780	120	0,28	0,7	2 750



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

П 6-15а	2990	780	120	0,28	0,7	2 750
П 6-15б	2990	780	120	0,28	0,7	2 750
П 6д-15	740	780	120	0,07	0,17	750
П 6д-15а	740	780	120	0,07	0,17	750
П 6д-15б	740	780	120	0,07	0,17	750
П 7-3	2990	1160	70	0,24	0,61	3 170
П 7-3а	2990	1160	70	0,24	0,61	3 170
П 7-5	2990	1160	70	0,24	0,61	3 170
П 7-5а	2990	1160	70	0,24	0,61	3 170
П 7-5б	2990	1160	70	0,24	0,61	3 170
П 7д-3	740	1160	70	0,06	0,15	900
П 7д-3а	740	1160	70	0,06	0,15	900
П 7д-5	740	1160	70	0,06	0,15	900
П 7д-5а	740	1160	70	0,06	0,15	900
П 7д-5б	740	1160	70	0,06	0,15	900
П 8-8	2990	1160	100	0,35	0,87	3 560
П 8-8а	2990	1160	100	0,35	0,87	3 500
П 8-11	2990	1160	100	0,35	0,87	3 900
П 8-11а	2990	1160	100	0,35	0,87	3 900
П 8д-8	740	1160	100	0,09	0,21	970
П 8д-8а	740	1160	100	0,09	0,21	970
П 8д-11	740	1160	100	0,09	0,21	1 050
П 8д-11а	740	1160	100	0,09	0,21	1 050
П 9-15	2990	1160	120	0,42	1,04	4 100
П 9-15а	2990	1160	120	0,42	1,04	4 100
П 9-15б	2990	1160	120	0,42	1,04	4 100
П 9д-15	740	1160	120	0,1	0,26	1 230
П 9д-15а	740	1160	120	0,1	0,26	1 230
П 9д-15б	740	1160	120	0,1	0,26	1 230
П 10-3	2990	1480	70	0,31	0,77	3 800
П 10-3а	2990	1480	70	0,31	0,77	3 800
П 10-5	2990	1480	70	0,31	0,77	4 550
П 10-5а	2990	1480	70	0,31	0,77	4 550
П 10-5б	2990	1480	70	0,31	0,77	4 550
П 10д-3	740	1480	70	0,08	0,19	1 090
П 10д-3а	740	1480	70	0,08	0,19	1 090
П 10д-5	740	1480	70	0,08	0,19	1 330
П 10д-5а	740	1480	70	0,08	0,19	1 330
П 10д-5б	740	1480	70	0,08	0,19	1 330
П 11-8	2990	1480	100	0,44	1,1	4 400
П 11-8а	2990	1480	100	0,44	1,1	4 400
П 11д-8	740	1480	100	0,11	0,27	1 450
П 11д-8а	740	1480	100	0,11	0,27	1 450
П 12-12	2990	1480	160	0,71	1,77	6 800
П 12-12а	2990	1480	160	0,71	1,77	6 800



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

П 12-15	2990	1480	160	0,71	1,77	7 300
П 12-15а	2990	1480	160	0,71	1,77	7 300
П 12д-12	740	1480	160	0,18	0,44	1 950
П 12д-12а	740	1480	160	0,18	0,44	1 950
П 12д-15	740	1480	160	0,18	0,44	2 100
П 12д-15а	740	1480	160	0,18	0,44	2 100
П 13-116	2990	1480	120	0,53	1,33	6 670
П 13д-116	2990	1480	120	0,13	0,33	1 780
П 14-3	2990	1480	90	0,5	1,24	6 000
П 14-3а	2990	1480	90	0,5	1,24	6 000
П 14-3б	2990	1480	90	0,5	1,24	6 000
П 14д-3	740	1480	90	0,12	0,31	1 650
П 14д-3а	740	1480	90	0,12	0,31	1 650
П 14д-3б	740	1480	90	0,12	0,31	1 650
П 15-5	2990	1840	120	0,66	1,65	6 950
П 15-5а	2990	1840	120	0,66	1,65	6 950
П 15-8	2990	1840	120	0,66	1,65	7 300
П 15-8а	2990	1840	120	0,66	1,65	7 300
П 15-8б	2990	1840	120	0,66	1,65	7 300
П 15д-5	740	1840	120	0,16	0,41	2 000
П 15д-5а	740	1840	120	0,16	0,41	2 000
П 15д-8	740	1840	120	0,16	0,41	2 190
П 15д-8а	740	1840	120	0,16	0,41	2 190
П 15д-8б	740	1840	120	0,16	0,41	2 190
П 16-15	2990	1840	180	1	2,48	9 500
П 16-15а	2990	1840	180	1	2,48	9 500
П 16д-15	740	1840	180	0,25	0,61	2 700
П 16д-15а	740	1840	180	0,25	0,61	2 700
П 17-3	2990	2160	120	0,78	1,94	8 000
П 17-3а	2990	2160	120	0,78	1,94	8 000
П 17-3б	2990	2160	120	0,78	1,94	8 000
П 17д-3	740	2160	120	0,19	0,48	2 600
П 17д-3а	740	2160	120	0,19	0,48	2 600
П 17д-3б	740	2160	120	0,19	0,48	2 600
П 18-5	2990	2160	150	0,97	2,42	9 500
П 18-5а	2990	2160	150	0,97	2,42	9 500
П 18-8	2990	2160	150	0,97	2,42	11 000
П 18-8а	2990	2160	150	0,97	2,42	11 000
П 18-8б	2990	2160	150	0,97	2,42	11 000
П 18д-5	740	2160	150	0,24	0,6	2 600
П 18д-5а	740	2160	150	0,24	0,6	2 600
П 18д-8	740	2160	150	0,24	0,6	2 840
П 18д-8а	740	2160	150	0,24	0,6	2 840
П 18д-8б	740	2160	150	0,24	0,6	2 840
П 19-11	2990	2160	250	1,64	4,04	14 625



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

П 19-11а	2990	2160	250	1,64	4,04	14 625
П 19-15	2990	2160	250	1,64	4,04	15 535
П 19-15а	2990	2160	250	1,64	4,04	15 535
П 19д-11	740	2160	250	0,4	1	4 180
П 19д-11а	740	2160	250	0,4	1	4 180
П 19д-15	740	2160	250	0,4	1	4 300
П 19д-15а	740	2160	250	0,4	1	4 300
П 20-3	2990	2460	140	1	2,57	9 915
П 20-3а	2990	2460	140	1	2,57	9 915
П 20-3б	2990	2460	140	1	2,57	9 915
П 20д-3	740	2460	140	0,25	0,64	2 660
П 20д-3а	740	2460	140	0,25	0,64	2 660
П 20д-3б	740	2460	140	0,25	0,64	2 660
П 21-5	2990	2460	160	1,18	2,94	12 840
П 21-5а	2990	2460	160	1,18	2,94	12 840
П 21-8	2990	2460	160	1,18	2,94	13 700
П 21-8а	2990	2460	160	1,18	2,94	13 700
П 21-8б	2990	2460	160	1,18	2,94	13 700
П 21д-5	740	2460	160	0,29	0,73	3 400
П 21д-5а	740	2460	160	0,29	0,73	3 400
П 21д-8	740	2460	160	0,29	0,73	3 550
П 21д-8а	740	2460	160	0,29	0,73	3 550
П 21д-8б	740	2460	160	0,29	0,73	3 550
П 22-12	2990	2460	250	1,84	4,6	17 820
П 22-12а	2990	2460	250	1,84	4,6	17 820
П 22-15	2990	2460	250	1,84	4,6	19 000
П 22-15а	2990	2460	250	1,84	4,6	19 000
П 22д-12	740	2460	250	0,46	1,14	4 600
П 22д-12а	740	2460	250	0,46	1,14	4 600
П 22д-15	740	2460	250	0,46	1,14	4 850
П 22д-15а	740	2460	250	0,46	1,14	4 850
П 23-3	2990	2780	160	1,33	3,33	13 370
П 23-3а	2990	2780	160	1,33	3,33	13 370
П 23-3б	2990	2780	160	1,33	3,33	13 370
П 23д-3	740	2780	160	0,33	0,82	3 650
П 23д-3а	740	2780	160	0,33	0,82	3 650
П 23д-3б	740	2780	160	0,33	0,82	3 650
П 24-5	2990	2780	180	1,5	3,74	15 560
П 24-5а	2990	2780	180	1,5	3,74	15 560
П 24-5б	2990	2780	180	1,5	3,74	15 560
П 24-8	2990	2780	180	1,5	3,74	17 300
П 24-8а	2990	2780	180	1,5	3,74	17 300
П 24д-5	740	2780	180	0,37	0,93	4 200
П 24д-5а	740	2780	180	0,37	0,93	4 200
П 24д-5б	740	2780	180	0,37	0,93	4 400



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

П 24д-8	740	2780	180	0,37	0,93	4 400
П 24д-8а	740	2780	180	0,37	0,93	4 400
П 25-12	2990	2780	250	2	5,2	21 410
П 25-12а	2990	2780	250	2	5,2	21 410
П 25-15	2990	2780	250	2	5,2	23 370
П 25-15а	2990	2780	250	2	5,2	23 370
П 25д-12	740	2780	250	0,51	1,29	5 400
П 25д-12а	740	2780	250	0,51	1,29	5 400
П 25д-15	740	2780	250	0,51	1,29	5 800
П 25д-15а	740	2780	250	0,51	1,29	5 800
П 26-3	2990	3380	200	2,02	5,05	19 250
П 26-3а	2990	3380	200	2,02	5,05	19 250
П 26-5	2990	3380	200	2,02	5,05	22 600
П 26-5а	2990	3380	200	2,02	5,05	22 600
П 26-5б	2990	3380	200	2,02	5,05	22 600
П 26д-3	740	3380	200	0,5	1,25	5 100
П 26д-3а	740	3380	200	0,5	1,25	5 100
П 26д-5	740	3380	200	0,5	1,25	5 600
П 26д-5а	740	3380	200	0,5	1,25	5 600
П 26д-5б	740	3380	200	0,5	1,25	5 600
П 27-8	2990	3380	250	2,53	6,32	26 650
П 27-8а	2990	3380	250	2,53	6,32	26 650
П 27д-8	740	3380	250	0,63	1,56	6 850
П 27д-8а	740	3380	250	0,63	1,56	6 850
П 28-12	2990	3380	300	3,03	7,58	32 600
П 28-12а	2990	3380	300	3,03	7,58	32 600
П 28-15	2990	3380	300	3,03	7,58	35 000
П 28-15а	2990	3380	300	3,03	7,58	35 000
П 28д-12	740	3380	300	0,51	1,88	8 300
П 28д-12а	740	3380	300	0,51	1,88	8 300
П 28д-15	740	3380	300	0,51	1,88	8 800
П 28д-15а	740	3380	300	0,51	1,88	8 800
Плиты ПТ						
ПТ 36.45.6-6, 12, 15	360	430	60	0,009	0,02	140
ПД 36.45.6-9, 15	360	430	60	0,009	0,02	140
ПТ 36.60.8-6, 12, 15	360	580	80	0,018	0,04	220
ПД 36.60.8-9, 15	360	580	80	0,018	0,04	220
ПТ 75.30.6-15	740	280	60	0,014	0,03	230
ПД 75.30.6-15	740	280	60	0,014	0,03	230
ПТ 75.45.6-3,6,9	740	430	60	0,019	0,048	280
ПТ 75.45.6-12,15	740	430	60	0,019	0,048	280
ПД 75. 45.6-6,9,12,15	740	430	60	0,019	0,048	280
ПТ 75.60.8-3,6,9,12,15	740	580	80	0,034	0,085	390
ПД 75.60.8-3,6,9,15	740	580	80	0,034	0,085	390
ПТ 75.90.10-1,5	740	880	100	0,065	0,16	730



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПТ 75.90.10-3	740	880	100	0,065	0,16	730
ПТ 75.90.10-6	740	880	100	0,065	0,16	730
ПТ 75.90.10-15	740	880	100	0,065	0,16	800
ПД 75.90.10-1,5	740	880	100	0,065	0,16	730
ПД 75.90.10-3	740	880	100	0,065	0,16	730
ПД 75.90.10-6	740	880	100	0,065	0,16	730
ПД 75.90.10-9	740	880	100	0,065	0,16	760
ПД 75.90.10-15	740	880	100	0,065	0,16	800
ПТ 75.120.12-1,5	740	1180	120	0,11	0,27	900
ПТ 75.120.12-3	740	1180	120	0,11	0,27	960
ПТ 75.120.12-9	740	1180	120	0,11	0,27	1050
ПТ 75.120.12-12	740	1180	120	0,11	0,27	1100
ПТ 75.120.12-15	740	1180	120	0,11	0,27	1150
ПД 75.120.12-1,5	740	1180	120	0,11	0,27	900
ПД 75.120.12-3	740	1180	120	0,11	0,27	940
ПД 75.120.12-6	740	1180	120	0,11	0,27	960
ПД 75.120.12-9	740	1180	120	0,11	0,27	1 050
ПД 75.120.12-12	740	1180	120	0,11	0,27	1 100
ПД 75.120.12-15	740	1180	120	0,11	0,27	1 150
ПТ 75.150.12-3	740	1480	120	0,13	0,33	1 350
ПТ 75.150.12-6	740	1480	120	0,13	0,33	1 400
ПД 75.150.12-1,5	740	1480	120	0,13	0,33	1 350
ПД 75.150.12-3	740	1480	120	0,13	0,33	1 350
ПД 75.150.12-6	740	1480	120	0,13	0,33	1 400
ПД 75.150.12-12	740	1480	120	0,13	0,33	1 500
ПД 75.150.12-15	740	1480	120	0,13	0,33	1 550
ПТ 75.150.14-9	740	1480	140	0,15	0,38	1 600
ПТ 75.150.14-12	740	1480	140	0,15	0,38	1 700
ПТ 75.150.14-15	740	1480	140	0,15	0,38	1 750
ПД 75.150.14-9	740	1480	140	0,15	0,38	1 600
ПД 75.150.14-12	740	1480	140	0,15	0,38	1 700
ПД 75.150.14-15	740	1480	140	0,15	0,38	1 750
ПТ 75.180.14-1,5	740	1780	140	0,18	0,45	1 900
ПТ 75.180.14-3	740	1780	140	0,18	0,45	2 000
ПТ 75.180.14-6	740	1780	140	0,18	0,45	2 100
ПТ 75.180.14-9	740	1780	140	0,18	0,45	2 300
ПД 75.180.14-3	740	1780	140	0,18	0,45	2 000
ПД 75.180.14-6	740	1780	140	0,18	0,45	2 100
ПД 75.180.14-9	740	1780	140	0,18	0,45	2 300
ПД 75.180.14-12	740	1780	140	0,18	0,45	2 500
ПД 75.180.14-15	740	1780	140	0,18	0,45	2 700
ПТ 75.180.16-12	740	1780	160	0,21	0,53	2 600
ПТ 75.180.20-15	740	1780	200	0,26	0,65	3 100
ПТ 75.210.14-3	740	2080	140	0,22	0,55	2 520
ПТ 75.210.14-6	740	2080	140	0,22	0,55	2 730



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПД 75.210.14-3	740	2080	140	0,22	0,55	2 520
ПД 75.210.14-6	740	2080	140	0,22	0,55	2 730
ПД 75.210.14-9	740	2080	140	0,22	0,55	2 870
ПД 75.210.14-12	740	2080	140	0,22	0,55	2 990
ПТ 75.210.16-9	740	2080	160	0,25	0,63	2 800
ПД 75.210.16-15	740	2080	160	0,25	0,63	3 200
ПТ 75.210.20-12	740	2080	200	0,31	0,78	3 300
ПТ 75.210.20-15	740	2080	200	0,31	0,78	3 500
ПТ 75.240.14-1,5	740	2380	140	0,25	0,63	2 800
ПТ 75.240.14-3	740	2380	140	0,25	0,63	2 860
ПТ 75.240.14-6	740	2380	140	0,25	0,63	3 400
ПД 75.240.14-1,5	740	2380	140	0,25	0,63	2 800
ПД 75.240.14-3	740	2380	140	0,25	0,63	2 860
ПД 75.240.14-6	740	2380	140	0,25	0,63	3 400
ПТ 75.240.20-9	740	2380	200	0,36	0,88	4 100
ПД 75.240.20-9	740	2380	200	0,36	0,88	4 100
ПТ 75.300.16-1,5	740	2980	160	0,36	0,88	3 990
ПТ 75.300.16-3	740	2980	160	0,36	0,88	3 990
ПД 75.300.16-1,5	740	2980	160	0,36	0,88	3 990
ПД 75.300.16-3	740	2980	160	0,36	0,88	3 990
ПТ 75.300.20-6	740	2980	200	0,44	1,1	5 100
ПД 75.300.20-6	740	2980	200	0,44	1,1	5 100
ПД 75.300.20-9	740	2980	200	0,44	1,1	5 320
ПД 75.300.20-12	740	2980	200	0,44	1,1	5 700
ПТ 75.300.25-9	740	2980	250	0,55	1,38	6 000
ПТ 75.300.25-12	740	2980	250	0,55	1,38	6 500
ПТ 75.300.25-15	740	2980	250	0,55	1,38	7 250
ПД 75.300.25-15	740	2980	250	0,55	1,38	7 250
ПТ 300.90.10-1,5	2990	880	100	0,26	0,66	2 100
ПТ 300.90.10-3	2990	880	100	0,26	0,66	2 200
ПТ 300.90.10-6	2990	880	100	0,26	0,66	2 300
ПТ 300.90.10-9	2990	880	100	0,26	0,66	2 480
ПТ 300.90.10-15	2990	880	100	0,26	0,66	2 750
ПД 300.90.10-1,5	2990	880	100	0,26	0,66	2 100
ПД 300.90.10-3	2990	880	100	0,26	0,66	2 200
ПД 300.90.10-6	2990	880	100	0,26	0,66	2 300
ПД 300.90.10-9	2990	880	100	0,26	0,66	2 480
ПД 300.90.10-15	2990	880	100	0,26	0,66	2 750
ПТ 300.120.12-1,5	2990	1180	120	0,42	1,05	3 400
ПТ 300.120.12-3	2990	1180	120	0,42	1,05	3 600
ПТ 300.120.12-6	2990	1180	120	0,42	1,05	3 700
ПТ 300.120.12-9	2990	1180	120	0,42	1,05	4 000
ПТ 300.120.12-12	2990	1180	120	0,42	1,05	4 100
ПТ 300.120.12-15	2990	1180	120	0,42	1,05	4 200
ПД 300.120.12-1,5	2990	1180	120	0,42	1,05	3 400



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПД 300.120.12-3	2990	1180	120	0,42	1,05	3 600
ПД 300.120.12-6	2990	1180	120	0,42	1,05	3 700
ПД 300.120.12-9	2990	1180	120	0,42	1,05	4 000
ПД 300.120.12-12	2990	1180	120	0,42	1,05	4 100
ПД 300.120.12-15	2990	1180	120	0,42	1,05	4 200
ПТ 300.150.12-1,5	2990	1480	120	0,53	1,33	4 450
ПТ 300.150.12-3	2990	1480	120	0,53	1,33	4 800
ПТ 300.150.12-6	2990	1480	120	0,53	1,33	5 200
ПД 300.150.12-1,5	2990	1480	120	0,53	1,33	4 450
ПД 300.150.12-3	2990	1480	120	0,53	1,33	4 800
ПД 300.150.12-6	2990	1480	120	0,53	1,33	5 200
ПД 300.150.12-12	2990	1480	120	0,53	1,33	5 940
ПД 300.150.12-15	2990	1480	120	0,53	1,33	6 800
ПТ 300.150.14-9	2990	1480	140	0,62	1,55	6 300
ПТ 300.150.14-12	2990	1480	140	0,62	1,55	7 070
ПТ 300.150.14-15	2990	1480	140	0,62	1,55	7 390
ПТ 300.180.14-1,5	2990	1780	140	0,75	1,88	7 500
ПТ 300.180.14-3	2990	1780	140	0,75	1,88	7 900
ПТ 300.180.14-6	2990	1780	140	0,75	1,88	8 200
ПТ 300.180.14-9	2990	1780	140	0,75	1,88	8 500
ПД 300.180.14-1,5	2990	1780	140	0,75	1,88	7 500
ПД 300.180.14-3	2990	1780	140	0,75	1,88	7 900
ПД 300.180.14-6	2990	1780	140	0,75	1,88	8 200
ПД 300.180.14-9	2990	1780	140	0,75	1,88	8 500
ПД 300.180.14-12	2990	1780	140	0,75	1,88	8 920
ПД 300.180.14-15	2990	1780	140	0,75	1,88	9 700
ПТ 300.180.16-12	2990	1780	160	0,85	2,13	9 650
ПТ 300.180.20-15	2990	1780	200	1,06	2,66	10 800
ПТ 300.210.14-1,5	2990	2080	140	0,87	2,18	9 050
ПТ 300.210.14-3	2990	2080	140	0,87	2,18	9 500
ПТ 300.210.14-6	2990	2080	140	0,87	2,18	9 950
ПД 300.210.14-1,5	2990	2080	140	0,87	2,18	9 050
ПД 300.210.14-3	2990	2080	140	0,87	2,18	9 500
ПД 300.210.14-6	2990	2080	140	0,87	2,18	9 950
ПД 300.210.14-9	2990	2080	140	0,87	2,18	10 350
ПД 300.210.14-12	2990	2080	140	0,87	2,18	11 600
ПТ 300.210.16-9	2990	2080	160	1	2,5	10 800
ПД 300.210.16-15	2990	2080	160	1	2,5	12 650
ПТ 300.210.20-12	2990	2080	200	1,24	3,1	12 450
ПТ 300.210.20-15	2990	2080	200	1,24	3,1	13 600
ПТ 300.240.14-1,5	2990	2380	140	1	2,5	10 400
ПТ 300.240.14-3	2990	2380	140	1	2,5	11 950
ПТ 300.240.14-6	2990	2380	140	1	2,5	12 500
ПД 300.240.14-1,5	2990	2380	140	1	2,5	10 400
ПД 300.240.14-3	2990	2380	140	1	2,5	11 950



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПД 300.240.14-6	2990	2380	140	1	2,5	12 500
ПТ 300.240.20-9	2990	2380	200	1,42	3,55	14 250
ПД 300.240.20-9	2990	2380	200	1,42	3,55	14 250
ПД 300.240.20-12	2990	2380	200	1,42	3,55	14 800
ПД 300.240.20-15	2990	2380	200	1,42	3,55	15 990
ПТ 300.240.25-12	2990	2380	250	1,78	4,45	16 900
ПТ 300.240.25-15	2990	2380	250	1,78	4,45	18 500
ПТ 300.300.16-1,5	2990	2980	160	1,43	3,58	16 670
ПТ 300.300.16-3	2990	2980	160	1,43	3,58	17 100
ПД 300.300.16-1,5	2990	2980	160	1,43	3,58	16 670
ПД 300.300.16-3	2990	2980	160	1,43	3,58	17 100
ПТ 300.300.20-6	2990	2980	200	1,78	4,45	18 600
ПД 300.300.20-6	2990	2980	200	1,78	4,45	18 600
ПД 300.300.20-9	2990	2980	200	1,78	4,45	19 750
ПД 300.300.20-12	2990	2980	200	1,78	4,45	21 860
ПТ 300.300.25-9	2990	2980	250	2,23	5,58	24 000
ПТ 300.300.25-12	2990	2980	250	2,23	5,58	26 900
ПТ 300.300.25-15	2990	2980	250	2,23	5,58	30 000
ПД 300.300.25-15	2990	2980	250	2,23	5,58	30 000
Плиты угловые; плиты с отверстием						
ПТУ 180.90.10-6	1780	880	100	0,148	0,37	1 970
ПТУ 210.120.12-6	2060	1180	120	0,276	0,69	3 720
ПТУ 230.150.14-6	2340	1480	140	0,46	1,15	6 265
ПТУ 75.45.6-6	740	430	60	0,019	0,047	380
ПТУ 100.60.8-6	740	580	80	0,045	0,114	680
ПДУ 60.60.8-6	580	580	80	0,024	0,06	415
ПДУ 80.90.10-6	800	880	100	0,068	0,17	1 155
ПДУ 110.120.12-6	1100	1180	120	0,156	0,39	2 435
ПДУ 140.150.12-6	1350	1480	120	0,24	0,6	4 310
ПДУ 150.150.12-6	1480	1480	120	0,264	0,66	5 140
ПДУ 170.180.14-6	1650	1780	140	0,412	1,03	8 020
ПДУ 190.210.14-6	1870	2080	140	0,54	1,35	10 595
ПДУ 220.210.14-6	2170	2080	140	0,632	1,58	13 190
ПДУ 230.240.20-6	2300	2380	200	1,01	2,73	14 230
ПДУ 250.240.20-6	2500	2380	200	1,19	2,98	16 125
ПДУ 300.300.20-6	2990	2980	200	1,78	4,46	29 345
ПТО 150.150.12-6 (1 от.)	1480	1480	120	0,26	0,65	4 860
ПТО 150.180.14-6 (1 от.)	1480	1780	140	0,37	0,92	6 175
ПТО 150.240.14-6 (1 от.)	1480	2380	140	0,49	1,23	11 015
ПТО 200.240.14-6 (2 от.)	2000	2380	140	0,67	1,68	12 130
ЛКО300.210.120-6 (1от.)	2990	2080	1180	1,64	4,1	20 615
Плиты с отверстием						
ПО 1(2 отв.)	2300	2000	160	0,7	1,75	9480
ПО 2(1 отв.)	1450	1500	120	0,22	0,55	3870
ПО 3(1 отв.)	1750	1500	160	0,36	0,9	5710



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ПО 4(1 отв.)	2300	1500	200	0,61	1,53	8925
Балки						
Б 1	1480	380	120	0,07	0,169	820
Б 2	2200	380	200	0,17	0,418	1 500
Б 3	2460	380	200	0,19	0,467	1 690
Б 4	2750	380	200	0,21	0,523	2 050
Б 5	2840	380	300	0,32	0,809	3 650
Б 6	3370	380	300	0,38	0,96	4 000
Б 7	3580	380	300	0,41	1,02	4 250
Б 8	1500	500	250	0,19	0,469	2 000
Б 9	2280	500	250	0,29	0,713	2 450
Б 10	2540	500	250	0,32	0,794	3 200
Б 11	4080	500	400	0,82	2,04	7 300
Б 12	4270	500	400	0,85	2,135	7 850
Б 13	4340	500	400	0,87	2,17	7 980
Опорные подушки ОП						
ОП 1	200	200	90	0,004	0,01	185
ОП 2	300	200	90	0,005	0,013	250
ОП 3	400	400	90	0,015	0,04	370
ОП 4	500	500	140	0,04	0,09	550
ОП 5	650	550	140	0,05	0,13	750
ОП 6	750	650	140	0,07	0,18	900
ОП 7	850	750	140	0,09	0,23	1 550
ОП 8	1050	850	290	0,26	0,65	3 000
ОП 9	1350	1150	290	0,45	1,13	5 980
Плиты ВП						
ВП 16-6	1610	600	160	0,15	0,38	1150
ВП 16-12	1610	1200	160	0,31	0,76	2300
ВП 16-18	1610	1800	160	0,46	1,15	3500
ВП 16-18(отв.)	1610	1800	160	0,39	0,98	3450
ВП 16-18 (центр. отв.)	1610	1800	160	0,39	0,98	3450
ВП 19-6	1910	600	160	0,17	0,43	1365
ВП 19-12	1910	1200	160	0,37	0,86	2750
ВП 19-18	1910	1800	160	0,55	1,38	4300
ВП 19-18(отв.)	1910	1800	160	0,47	1,18	4250
ВП 19-18 (центр. отв.)	1910	1800	160	0,47	1,18	4250
ВП 22-6	2210	600	160	0,2	0,5	1560
ВП 22-12	2210	1200	160	0,42	1,05	3100
ВП 22-12(отв.)	2210	1200	160	0,36	0,88	3000
ВП 22-12 (центр. отв.)	2210	1200	160	0,36	0,88	3000
ВП 22-18	2210	1800	160	0,62	1,57	4935
ВП 22-18(отв.)	2210	1800	160	0,56	1,4	4250
ВП 22-18(центр. отв.)	2210	1800	160	0,56	1,4	4250
ВП 25-6	2520	600	220	0,36	0,83	2850



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ВП 25-12	2520	1200	220	0,65	1,62	4750
ВП 25-12(отв.)	2520	1200	220	0,51	1,35	4700
ВП 25-12(центр. отв.)	2520	1200	220	0,51	1,35	4700
ВП 25-18	2520	1800	220	0,97	2,43	7510
ВП 25-18(отв.)	2520	1800	220	0,89	2,22	7460
ВП 25-18(центр. отв.)	2520	1800	220	0,89	2,22	7460
ВП 28-12	2820	1200	220	0,73	1,82	5135
ВП 28-12 (отв.)	2820	1200	220	0,66	1,55	5100
ВП 28-12 (центр. отв.)	2820	1200	220	0,66	1,55	5100
ВП 28-6	2820	600	220	0,37	0,93	2750
ВП 28-18	2820	1800	220	1,1	2,8	9350
ВП 28-18(отв.)	2820	1800	220	1,01	2,52	8900
ВП 28-18 (центр. отв.)	2820	1800	220	1,01	2,52	8900
ВП 28-18 (2 отв.)	2820	1800	220	0,94	2,24	8550
ВП 31-12	3100	1200	260	0,95	2,38	8600
ВП 31-12 (отв.)	3100	1200	260	0,88	2,2	7950
ВП 31-12 (центр. отв.)	3100	1200	260	0,88	2,2	7950
ВП 31-18	3100	1800	260	1,44	3,65	10600
ВП 31-18(отв.)	3100	1800	260	1,35	3,47	10200
ВП 31-18(центр. отв.)	3100	1800	260	1,35	3,47	10200
ВП 31-18(2 отв.)	3100	1800	260	1,3	3,3	9950
ВП 34-12	3400	1200	260	1,04	2,6	9000
ВП 34-12 (отв.)	3400	1200	260	0,97	2,42	7450
ВП 34-12(центр. отв.)	3400	1200	260	0,97	2,42	7450
ВП 34-18	3400	1800	260	1,53	3,85	10130
ВП 34-18(отв.)	3400	1800	260	1,47	3,7	9975
ВП 34-18(центр. отв.)	3400	1800	260	1,47	3,7	9975
ВП 34-18 (2отв.)	3400	1800	260	1,39	3,5	9800
ВП 36-18	3600	1800	320	1,8	4,5	12350
ВП 36-18(отв.)	3600	1800	320	1,74	4,3	11500
ВП 36-18(2отв.)	3600	1800	320	1,68	4,15	11400
ВП 37-12	3700	1200	320	1,39	3,48	10150
ВП 37-12(отв.)	3700	1200	320	1,22	3,03	9850
ВП 37-12(центр. отв.)	3700	1200	320	1,22	3,03	9850
ВП 37-18	3700	1800	320	2,15	5,37	13800
ВП 37-18(отв.)	3700	1800	320	1,98	4,92	13000
ВП 37-18(центр. отв.)	3700	1800	320	1,98	4,92	13800
ВП 37-18 (2отв.)	3700	1800	320	1,79	4,48	13400
ВП 38-18	3800	1800	320	2,24	5,53	14500
ВП 38-18(отв.)	3800	1800	320	2,03	5,08	13900
ВП 40-12	4000	1200	320	1,51	3,78	10200
ВП 40-12(отв.)	4000	1200	320	1,34	3,33	9800
ВП 40-12 (центр. отв.)	4000	1200	320	1,34	3,33	9800
ВП 40-18	4000	1800	320	2,36	5,8	15000
ВП 40-18(отв.)	4000	1800	320	2,14	5,35	14200



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

ВП 40-18(центр. отв.)	4000	1800	320	2,14	5,35	14200
ВП 40-18(2отв)	4000	1800	320	1,97	4,9	13500
ВП 43-12	4300	1200	360	1,82	4,55	13800
ВП 43-12(отв.)	4300	1200	360	1,68	4,2	13500
ВП 43-12 (центр. отв.)	4300	1200	360	1,68	4,2	13500
ВП 43-18	4300	1800	360	2,77	6,98	19300
ВП 43-18(отв.)	4300	1800	360	2,58	6,48	19000
ВП 43-18 (центр. отв.)	4300	1800	360	2,58	6,48	19000
ВП 43-18 (2отв.)	4300	1800	360	2,39	5,98	18700
ВП 46-12	4600	1200	360	1,95	4,88	14800
ВП 46-12 (отв.)	4600	1200	360	1,81	4,53	14500
ВП 46-12 (центр. отв.)	4600	1200	360	1,81	4,53	14500
ВП 46-18	4600	1800	360	2,92	7,45	25000
ВП 46-18(отв.)	4600	1800	360	2,73	6,95	24000
ВП 46-18(центр. отв.)	4600	1800	360	2,73	6,95	24000
ВП 46-18 (2 отв.)	4600	1800	360	2,52	6,45	23000
Колодезные кольца						
КС 20-10	2000	2200	1000	0,66	1,65	3 100
КС 20-9	2000	2200	900	0,59	1,48	2 750
КС 20-6	2000	2200	600	0,39	0,98	2 400
КС 20-5	2000	2200	500	0,3	0,8	2 350
КС 15-10	1500	1680	1000	0,45	1,14	1 890
КС 15-9	1500	1680	900	0,4	1	1 790
КС 15-6	1500	1680	600	0,265	0,662	1 370
КС 15-5	1500	1680	500	0,25	0,57	1 260
КС 15-3	1500	1680	300	0,14	0,35	750
КС 10-10	1000	1160	1000	0,26	0,7	1 110
КС 10-9	1000	1160	900	0,242	0,6	1 000
КС 10-6	1000	1160	600	0,16	0,4	710
КС 10-5	1000	1160	500	0,14	0,34	670
КС 10-3	1000	1160	300	0,08	0,2	560
КС 7-10	700	840	1000	0,176	0,44	810
КС 7-9	700	840	900	0,15	0,38	790
КС 7-6	700	840	600	0,1	0,26	610
КС 7-5	700	840	500	0,09	0,25	560
КС 7-3	700	840	300	0,05	0,13	450
КС 7-1.5	700	840	150	0,029	0,6	290
КС 7-1	700	840	100	0,02	0,04	270
Кольца колодезные с замком (четвертью)						
КС 20-10Ч	2000	2200	1000	0,66	1,65	3 350
КС 20-9Ч	2000	2200	900	0,59	1,475	2 950
КС 20-6Ч	2000	2200	600	0,39	1	2 450
КС 20-5Ч	2000	2200	500	0,3	0,8	2 350
КС 15-10Ч	1500	1680	1000	0,45	1,13	2 000
КС 15-9Ч	1500	1680	900	0,4	1	1 840



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

КС 15-6Ч	1500	1680	600	0,265	0,7	1 530
КС 15-5Ч	1500	1680	500	0,2	0,55	1 500
КС 15-3Ч	1500	1680	300	0,14	0,35	800
КС 10-10Ч	1000	1160	1000	0,26	0,7	1 110
КС 10-9Ч	1000	1160	900	0,242	0,6	1 000
КС 10-6Ч	1000	1160	600	0,16	0,4	790
КС 10-5Ч	1000	1160	500	0,14	0,34	740
КС 10-3Ч	1000	1160	300	0,08	0,2	580
КС 7-10Ч	700	840	1000	0,176	0,44	840
КС 7-9Ч	700	840	900	0,15	0,38	790
КС 7-6Ч	700	840	600	0,1	0,26	630
КС 7-5Ч	700	840	500	0,09	0,25	580
КС 7-3Ч	700	840	300	0,05	0,13	450
Кольца колодезные с дном						
КСД 20-10	2000	2200	1000	1,05	2,6	6 100
КСД 20-9	2000	2200	900	1	2,4	5 250
КСД 20-6	2000	2200	600	0,76	1,9	4 940
КСД 20-5	2000	2200	500	0,52	1,3	4 350
КСД 15-10	1500	1680	1000	0,66	1,65	3 100
КСД 15-9	1500	1680	900	0,6	1,5	2 850
КСД 15-6	1500	1680	600	0,5	1,25	2 450
КСД 10-10	1000	1160	1000	0,34	0,8	1 630
КСД 10-9	1000	1160	900	0,3	0,75	1 470
КСД 10-6	1000	1160	600	0,22	0,55	1 320
КСД 7-10	700	840	1000	0,24	0,6	1 210
КСД 7-9	700	840	900	0,23	0,57	1 110
Крышки колодезев						
ПП 20-1	2200	700*	160	0,55	1,28	2 650
ПП 20-2	2200	700*	160	0,55	1,35	3 650
ПП 15-1	1680	700*	150	0,27	0,6	1 450
ПП 15-2	1680	700*	150	0,27	0,65	1 890
ПП 10-1	1160	700*	150	0,1	0,2	650
ПП 10-2	1160	700*	150	0,1	0,23	1 000
Крышки колодезев с замком (четвертью)						
ПП 20-1Ч	2200	700*	160	0,55	1,28	3 150
ПП 15-1Ч	2200	700*	150	0,27	0,6	1 530
ПП 10-1Ч	1680	700*	150	0,1	0,2	740
ПП 20-2Ч	1680	700*	160	0,55	1,35	3 650
ПП 15-2Ч	1160	700*	150	0,27	0,65	2 000
ПП 10-2Ч	1160	700*	150	0,1	0,23	1 210
Опорные кольца						
КО-1	900	580	100	0,035	0,08	320
КО-2	900	900	150	0,05	0,125	480
КО-6	840	580	70	0,02	0,05	280
К-1А	1000	700	180	0,05	0,14	950



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

Днища колодцев						
ПН 25	*	3000	140	0,98	2,45	8 750
ПН 20	*	2500	140	0,59	1,48	5 900
ПН 15	*	2 000	120	0,28	0,95	2 750
ПН 10	*	1 500	100	0,18	0,45	1 630
ПН 20-1	*	2200	120	0,54	1,3	2 700
ПН 20-2	*	2200	120	0,54	1,37	3 900
ПН 15-1	*	1680	120	0,26	0,65	1 470
ПН 15-2	*	1680	120	0,26	0,7	2 050
ПН 10-1	*	1160	100	0,1	0,25	690
ПН 10-2	*	1160	100	0,1	0,28	1 110
Опорные плиты						
ОП-1к	1600	1600	250	0,4	1	2 650
ОП-1д	1600	1600	250	0,34	0,85	2 650
УОП-6 (без обеч.)	1600	----	330	0,33	0,8	2 900
УОП-6	1600	----	330	0,33	0,8	5 400
Колодцы унифицированные						
ПВК-8	1000	400	150	0,06	0,15	840
ПВК-10	1160	700	150	0,011	0,28	950
ВД-8	930	800	1550	0,38	0,95	3 470
ВС-10 (1 отв.)	1130	1000	1800	0,54	1,35	5 130
ВС-10	1130	1000	1800	0,54	1,35	4 730
ВГ-10	1130	1000	1800	0,6	1,5	5 460
ВС-15	1650	1520	1980	1,02	2,56	8 930
ВГ-15	1650	1520	1980	1,13	2,82	8 930
ВГ-20	2150	1780	1980	1,65	4,12	12 360
Плиты коллектора						
КП-12	1180	1220	160	0,17	0,43	1 160
КП-21	2500	2980	240	1,03	2,59	12 850
КП-21д	2500	880	240	0,528	1,23	5 000
КП-25	2900	2080	240	0,87	2,18	11 760
КП-25д	2900	880	240	0,612	1,45	6 400
КП-30	3400	2980	260	1,07	2,68	13 150
КП-30д	3400	880	260	0,74	1,85	7 850
КП-36	4000	2980	260	1,32	3,3	18 750
КС-21д	880	600	2290	0,38	0,95	5 050
КС-25д	880	600	2690	0,43	1,08	6 220
КУ-21	600	600	2290	0,68	1,7	7 900
КУ-25	600	600	2690	0,79	1,98	12 400
КД-25	1100	2080	140	0,31	0,78	4 500
КД-30	1600	2080	160	0,52	1,3	6 500
КД-36	2200	2080	180	0,72	1,8	8 400
КД-42	2800	2080	160	0,92	2,3	11 000
Бордюрный камень						
БУ 50.30.32	500	320	300	0,03	0,08	120



8 (4812) 51-55-39

info@jbi-zavod.ru

Сайт: jbi-zavod.ru

БУ 100.30.32	1000	320	300	0,06	0,15	400
БУ 300.30.32	3000	320	300	0,18	0,047	80
БР 100.20.8	1000	80	200	0,02	0,04	75
БР 50.30.15	500	150	300	0,02	0,06	95
БР 100.30.15	1000	150	300	0,04	0,11	250
БР 300.30.15	3000	150	300	0,13	0,32	820
Забор железобетонный						
ПО-2	3000	2490	158	0,56	1,49	4 800
ФО-2	750	950	550	0,22	0,56	1 400
Столб заборный	3000	140	120	0,056	0,14	320